

66.2.

Photographischer Expositionszeitmesser


zur

genauen Bestimmung der Belichtungszeit
beim Photographieren für die verschiedensten Aufnahmen
unter Berücksichtigung
aller dieselbe beeinflussenden Factoren.

Von

A. Zankl.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.



Halle a. S.
Verlag von Wilhelm Knapp.
1899.

Photographischer

Expositionsmessgerät

von

Dr. phil. phil. Dr. phil. phil. Dr. phil. phil.
Dr. phil. phil. Dr. phil. phil. Dr. phil. phil.
Dr. phil. phil. Dr. phil. phil. Dr. phil. phil.
Dr. phil. phil. Dr. phil. phil. Dr. phil. phil.

Alle Rechte vorbehalten.

A. Zähl.

Dr. phil. phil. Dr. phil. phil. Dr. phil. phil.

Dr. phil. phil.

Dr. phil. phil. Dr. phil. phil. Dr. phil. phil.

Dr. phil. phil.

Vorwort zur 2. Auflage.

Nachdem die erste Auflage dieser Tabellen, die Ende 1896 unter dem Titel „A. Zankl's Expositionszeitmesser“ erschien, bereits vergriffen ist, kann ich wohl annehmen, dass sie bei den Interessenten gute Aufnahme gefunden und ihren Zweck erfüllt hat. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass es für alle Anfänger und die meisten Amateure (und für die ist der „Expositionszeitmesser“ ja vornehmlich bestimmt) nichts Schwierigeres gibt als die Bestimmung der bei den verschiedenen Aufnahmen nothwendigen, von so vielen Factoren abhängigen Belichtungszeit, von der ja doch zum grossen Theile der Enderfolg abhängt; kommt doch selbst der erfahrene Berufsphotograph dabei nicht selten in Verlegenheit. Die unrichtige Belichtungszeit bei den Aufnahmen bildet eine Quelle von vielen Misserfolgen, die man leicht vermeiden kann, wenn man richtig belichtet.

Mit Hilfe des vorliegenden „Expositionszeitmessers“ kann man die erforderliche Belichtungszeit für alle möglichen in der Praxis des Amateurs vorkommenden Aufnahmen genau und schnell durch ein einfaches Nachschlagen ohne umständliche Rechnereien bestimmen, ein Vorzug, der allen derartigen Tabellen mangelt. Der Expositionszeitmesser berücksichtigt alle die Belichtungszeit beeinflussenden Factoren und ist auf Grund practischer Erfahrungen zusammengesetzt. Damit wurde durch mehrere Jahre die Belichtungszeit für die verschieden-

Photographischer Expositionsmessgerät

Das Messgerät ist zur Messung der Belichtungszeit
für die verschiedenen Aufnahmen
unter Berücksichtigung
der verschiedenen Faktoren

Alle Rechte vorbehalten.

A. Zentgraf

Druck und Verlag von J. Neumann, Neudamm

Preis 2.50

Verlag von J. Neumann, Neudamm

1900

Vorwort zur 2. Auflage.

Nachdem die erste Auflage dieser Tabellen, die Ende 1896 unter dem Titel „A. Zankl's Expositionszeitmesser“ erschien, bereits vergriffen ist, kann ich wohl annehmen, dass sie bei den Interessenten gute Aufnahme gefunden und ihren Zweck erfüllt hat. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass es für alle Anfänger und die meisten Amateure (und für die ist der „Expositionszeitmesser“ ja vornehmlich bestimmt) nichts Schwierigeres gibt als die Bestimmung der bei den verschiedenen Aufnahmen nothwendigen, von so vielen Factoren abhängigen Belichtungszeit, von der ja doch zum grossen Theile der Enderfolg abhängt; kommt doch selbst der erfahrene Berufsphotograph dabei nicht selten in Verlegenheit. Die unrichtige Belichtungszeit bei den Aufnahmen bildet eine Quelle von vielen Misserfolgen, die man leicht vermeiden kann, wenn man richtig belichtet.

Mit Hilfe des vorliegenden „Expositionszeitmessers“ kann man die erforderliche Belichtungszeit für alle möglichen in der Praxis des Amateurs vorkommenden Aufnahmen genau und schnell durch ein einfaches Nachschlagen ohne umständliche Rechnereien bestimmen, ein Vorzug, der allen derartigen Tabellen mangelt. Der Expositionszeitmesser berücksichtigt alle die Belichtungszeit beeinflussenden Factoren und ist auf Grund practischer Erfahrungen zusammengesetzt. Damit wurde durch mehrere Jahre die Belichtungszeit für die verschieden-

artigsten Aufnahmen bestimmt, welche stets bezüglich der Expositionszeit befriedigenden Erfolg hatten bzw. wurden die Tabellen auf Grund dieser Erfahrungen verbessert.

Die gegenwärtige Auflage wurde gegenüber der ersten bedeutend verbessert und vermehrt, die meisten Tabellen der äusseren Form nach verändert und übersichtlicher gestaltet, so dass ich wohl sagen kann, dass diese Tabellen von allen der vollständigste und erschöpfendste Behelf ihrer Art sind.

Die „Einleitung“, „Anleitung“ und die „Erläuterungen“ sind mit Vorbedacht einfach und für den Anfänger sofort verständlich gehalten.

Vor dem Gebrauche orientire man sich genau in der am Schlusse befindlichen Anleitung, beachte auch die Einleitung und die Bemerkungen, dann wird man die Tabellen erfolgreich benützen und die Belichtungszeit schnell bestimmen können.

Klagenfurt, im August 1899.

A. Zankl.

Tabelle Ia. (Helligkeitszahlen.)

Stunden <div> <div>Vor-</div> <div>Nach-</div> </div> Mittags	11-1	10	9	8	7	6	5	
		2	3	4	5	6	7	
25. Juni	7	8	10	13	21	39	83	18. Juni
2. Juli	7	8	10	13	21	40	86	11. „
9. „	7	8	10	13·5	22	42	90	4. „
16. „	7	8	10·5	14	23	44	98	28. Mai
23. „	7	8·5	11	14	24	47	106	21. „
30. „	7·5	8·5	11	14·5	25	51	135	14. „
6. Aug.	7·5	9	11·5	16	27	56	185	7. „
13. „	8	9·5	12	17	30	63	285	30. April
20. „	8·5	10	13	18	33	75	520	23. „
27. „	9	10·5	13·5	20	37	90		16. „
3. Sept.	9·5	11	14·5	22	43	114		9. „
10. „	10	12	16	25	50	155		2. „
17. „	11	13	17·5	29	59	233		26. März
24. „	12	14	20	34	75	380		19. „
1. Oct.	13	16	23	40	90			12. „
8. „	14	18	26	47	116			5. „
15. „	16	21	30	55	158			26. Febr.
22. „	18	24	34	66	210			19. „
29. „	20	28	41	83				12. „
5. Nov.	22	32	48	98				5. „
12. „	25	36	55	120				29. Jan.
19. „	28	40	62	150				22. „
26. „	30	43	69	180				15. „
3. Dec.	32	46	75	218				8. „
10. „	34	49	80	263				1. „
17. „	35	52	83	300				25. Dec.

Tabelle Ib. (Helligkeitszahlen.)

Stunden <div> <div>Vor-</div> <div>Nach-</div> </div> <div>Mittags</div>		10	9	8	7	6	5	
		11-1	2	3	4	5	6	
25. Juni	30	31	31	32	37	50	87	18. Juni
2. Juli	30	31	31	32	37	50	90	11. „
9. „	30	31	31	33	38	50	97	4. „
16. „	30	31	31	33	38	52	108	28. Mai
23. „	30	31	31	34	39	54	114	21. „
30. „	30	31	31	34	40	57		14. „
6. Aug.	30	31	31	34	42	62		7. „
13. „	30	31	31	35	44	67		30. April
20. „	30	31	31	36	46	75		23. „
27. „	30	31	32	37	49			16. „
3. Sept.	30	31	33	39	54			9. „
10. „	30	31	34	41	59			2. „
17. „	30	32	36	43	67			26. März
24. „	31	33	37	46	79			19. „
1. Oct.	32	34	39	50	92			12. „
8. „	33	36	42	54				5. „
15. „	34	38	45	61				26. Febr.
22. „	35	40	48	71				19. „
29. „	36	42	54	90				12. „
5. Nov.	38	44	58	106				5. „
12. „	40	47	64	135				29. Jan.
19. „	43	50	69					22. „
26. „	45	53	73					15. „
3. Dec.	46	55	77					8. „
10. „	49	56						1. „
17. „	49	58						25. Dec.

Tabelle II. (W-Zahlen.)

Voller Sonnenschein.

Sonne und Himmel ganz
oder theilweise mit hellen
Wolken bedeckt.

Sonne und Himmel mit
grauen Wolken bedeckt.

7	„45	33	„21	69	„44	7	„67	33	„32	69	„66
7.5	„48	34	„22	71	„45	7.5	„72	34	„33	71	„68
8	„51	35	„22	73	„47	8	„77	35	„34	73	„70
8.5	„54	36	„23	75	„48	8.5	„82	36	„35	75	„72
9	„58	37	„24	77	„49	9	„86	37	„36	77	„74
9.5	„61	38	„24	79	„51	9.5	„91	38	„36	79	„76
10	„64	39	„25	80	„51	10	„96	39	„37	80	„77
10.5	„67	40	„26	83	„53	10.5	„10	40	„38	83	„80
11	„70	41	„26	86	„55	11	„11	41	„39	86	„83
11.5	„74	42	„27	87	„56	11.5	„11	42	„40	87	„84
12	„77	43	„28	90	„58	12	„12	43	„41	90	„86
13	„83	44	„28	92	„59	13	„12	44	„42	92	„88
13.5	„86	45	„29	97	„62	13.5	„13	45	„43	97	„93
14	„90	46	„29	98	„63	14	„13	46	„44	98	„94
14.5	„93	47	„30	106	„68	14.5	„14	47	„45	106	„10
15	„96	48	„31	108	„69	15	„14	48	„46	108	„10
16	„10	49	„31	114	„73	16	„15	49	„47	114	„11
17	„11	50	„32	116	„74	17	„16	50	„48	116	„11
17.5	„11	51	„33	120	„77	17.5	„17	51	„49	120	„12
18	„12	52	„33	135	„86	18	„17	52	„50	135	„13
20	„13	53	„34	150	„96	20	„19	53	„51	150	„14
21	„13	54	„35	155	„99	21	„20	54	„52	155	„15
22	„14	55	„35	158	„10	22	„21	55	„53	158	„15
23	„15	56	„36	180	„12	23	„22	56	„54	180	„17
24	„15	57	„36	185	„12	24	„23	57	„55	185	„18
25	„16	58	„37	210	„13	25	„24	58	„56	210	„20
26	„17	59	„38	218	„14	26	„25	59	„57	218	„21
27	„17	61	„39	233	„15	27	„26	61	„59	233	„22
28	„18	62	„40	263	„17	28	„27	62	„60	263	„25
29	„19	63	„40	285	„18	29	„28	63	„60	285	„27
30	„19	64	„41	300	„19	30	„29	64	„61	300	„29
31	„20	66	„42	380	„24	31	„30	66	„63	380	„36
32	„20	67	„43	520	„33	32	„31	67	„64	520	„50

Tabelle II. (W-Zahlen.)

Sonne und Himmel mit
dunkleren Wolken bedeckt.

Trübes Wetter ohne
Regen.

7	„90	33	„42	69	„88	7	„11	33	„53	69	„11
7.5	„96	34	„44	71	„91	7.5	„12	34	„54	71	„11
8	„10	35	„45	73	„93	8	„13	35	„56	73	„12
8.5	„11	36	„46	75	„96	8.5	„14	36	„58	75	„12
9	„12	37	„47	77	„98	9	„14	37	„59	77	„12
9.5	„12	38	„49	79	„10	9.5	„15	38	„61	79	„13
10	„13	39	„50	80	„10	10	„16	39	„62	80	„13
10.5	„13	40	„51	83	„11	10.5	„17	40	„64	83	„13
11	„14	41	„52	86	„11	11	„18	41	„66	86	„14
11.5	„15	42	„54	87	„11	11.5	„18	42	„67	87	„14
12	„15	43	„55	90	„12	12	„19	43	„69	90	„14
13	„17	44	„56	92	„12	13	„21	44	„70	92	„15
13.5	„17	45	„58	97	„12	13.5	„22	45	„72	97	„16
14	„18	46	„59	98	„13	14	„22	46	„74	98	„16
14.5	„19	47	„60	106	„14	14.5	„23	47	„75	106	„17
15	„19	48	„61	108	„14	15	„24	48	„77	108	„17
16	„20	49	„63	114	„15	16	„26	49	„78	114	„18
17	„22	50	„64	116	„15	17	„27	50	„80	116	„19
17.5	„22	51	„65	120	„15	17.5	„28	51	„82	120	„19
18	„23	52	„67	135	„17	18	„29	52	„84	135	„22
20	„26	53	„68	150	„19	20	„32	53	„85	150	„24
21	„27	54	„69	155	„20	21	„34	54	„86	155	„25
22	„28	55	„70	158	„20	22	„35	55	„88	158	„25
23	„29	56	„72	180	„23	23	„37	56	„90	180	„29
24	„31	57	„73	185	„24	24	„38	57	„91	185	„30
25	„32	58	„74	210	„27	25	„40	58	„93	210	„34
26	„33	59	„76	218	„28	26	„42	59	„94	218	„35
27	„35	61	„78	233	„30	27	„43	61	„98	233	„37
28	„36	62	„79	263	„34	28	„45	62	„99	263	„42
29	„37	63	„81	285	„36	29	„46	63	„10	285	„46
30	„38	64	„82	300	„38	30	„48	64	„10	300	„48
31	„40	66	„84	380	„49	31	„49	66	„11	380	„61
32	„41	67	„86	520	„67	32	„51	67	„11	520	„84

Tabelle II. (W-Zahlen.)

Trübes Wetter mit Regen
oder Schnee.

Sehr trübes nebliges
Wetter.

7	„13	33	„63	69	„13	7	„18	33	„84	69	„18
7·5	„14	34	„65	71	„14	7·5	„19	34	„87	71	„18
8	„15	35	„67	73	„14	8	„20	35	„90	73	„19
8·5	„16	36	„69	75	„14	8·5	„22	36	„92	75	„19
9	„17	37	„71	77	„15	9	„23	37	„95	77	„20
9·5	„18	38	„73	79	„15	9·5	„24	38	„97	79	„20
10	„19	39	„75	80	„15	10	„26	39	„10	80	„20
10·5	„20	40	„77	83	„16	10·5	„27	40	„10	83	„21
11	„21	41	„79	86	„17	11	„28	41	„10	86	„22
11·5	„22	42	„81	87	„17	11·5	„29	42	„11	87	„22
12	„23	43	„83	90	„17	12	„31	43	„11	90	„23
13	„25	44	„84	92	„17	13	„33	44	„11	92	„24
13·5	„26	45	„86	97	„19	13·5	„35	45	„12	97	„25
14	„27	46	„88	98	„19	14	„36	46	„12	98	„25
14·5	„28	47	„90	106	„20	14·5	„37	47	„12	106	„27
15	„29	48	„92	108	„21	15	„38	48	„12	108	„28
16	„31	49	„94	114	„22	16	„41	49	„13	114	„29
17	„33	50	„96	116	„22	17	„43	50	„13	116	„30
17·5	„34	51	„98	120	„23	17·5	„45	51	„13	120	„31
18	„35	52	„10	135	„26	18	„46	52	„13	135	„35
20	„38	53	„10	150	„29	20	„51	53	„14	150	„38
21	„40	54	„10	155	„30	21	„54	54	„14	155	„40
22	„42	55	„11	158	„30	22	„56	55	„14	158	„40
23	„44	56	„11	180	„35	23	„59	56	„14	180	„46
24	„46	57	„11	185	„36	24	„61	57	„15	185	„47
25	„48	58	„11	210	„40	25	„64	58	„15	210	„54
26	„50	59	„11	218	„42	26	„67	59	„15	218	„56
27	„52	61	„12	233	„45	27	„69	61	„16	233	„60
28	„54	62	„12	263	„50	28	„72	62	„16	263	„67
29	„55	63	„12	285	„55	29	„74	63	„16	285	„73
30	„58	64	„12	300	„58	30	„77	64	„16	300	„77
31	„60	66	„13	380	„73	31	„79	66	„17	380	„97
32	„61	67	„13	520	10	32	„82	67	„17	520	13

Tabelle III. (K-Zahlen.)

Wolken. Offenes Meer (und See) mit Himmel ohne dunkle Partien im Vordergrunde.

Offene Landschaft. Küstenbilder, Meer (See) mit Schiffen im Vordergrunde. Gletscher mit Felsen.

1	„,61	34	,21	67	,41	1	,2	34	,68	67	13
2	„,12	35	,21	68	,41	2	,4	35	,70	68	14
3	„,18	36	,22	69	,42	3	,6	36	,72	69	14
4	„,24	37	,23	70	,43	4	,8	37	,74	70	14
5	„,31	38	,23	71	,43	5	,10	38	,76	71	14
6	„,37	39	,24	72	,44	6	,12	39	,78	72	14
7	„,43	40	,24	73	,45	7	,14	40	,80	73	15
8	„,49	41	,25	74	,45	8	,16	41	,82	74	15
9	„,55	42	,26	75	,46	9	,18	42	,84	75	15
10	„,61	43	,26	76	,46	10	,20	43	,86	76	15
11	„,67	44	,27	77	,47	11	,22	44	,88	77	15
12	„,73	45	,27	78	,48	12	,24	45	,90	78	16
13	„,79	46	,28	79	,48	13	,26	46	,92	79	16
14	„,85	47	,29	80	,49	14	,28	47	,94	80	16
15	„,92	48	,29	81	,49	15	,30	48	,96	81	16
16	„,98	49	,30	82	,50	16	,32	49	,98	82	16
17	,10	50	,31	83	,51	17	,34	50	,10	83	17
18	,11	51	,31	84	,51	18	,36	51	,10	84	17
19	,12	52	,32	85	,52	19	,38	52	,10	85	17
20	,12	53	,32	86	,52	20	,40	53	,11	86	17
21	,13	54	,33	87	,53	21	,42	54	,11	87	17
22	,13	55	,34	88	,54	22	,44	55	,11	88	18
23	,14	56	,34	89	,54	23	,46	56	,11	89	18
24	,15	57	,35	90	,55	24	,48	57	,11	90	18
25	,15	58	,35	91	,56	25	,50	58	,12	91	18
26	,16	59	,36	92	,56	26	,52	59	,12	92	18
27	,16	60	,37	93	,57	27	,54	60	,12	93	19
28	,17	61	,37	94	,57	28	,56	61	,12	94	19
29	,18	62	,38	95	,58	29	,58	62	,12	95	19
30	,18	63	,38	96	,59	30	,60	63	,13	96	19
31	,19	64	,39	97	,59	31	,62	64	,13	97	19
32	,20	65	,40	98	,60	32	,64	65	,13	98	20
33	,20	66	,40	99	,60	33	,66	66	,13	99	20

Tabelle III. (K-Zahlen.)

Landschaft mit dichtem Laub,
Gebüsch etc. im Vordergrund.
Offene Hallen. Portraite und
Gruppen im Freien. Zeich-
nungen und Stiche schwarz
auf weiss im Freien.

Schneelandschaften.
Gletscher ohne dunkle Um-
gebung.

1	1	34	34	67	67
2	2	35	35	68	68
3	3	36	36	69	69
4	4	37	37	70	70
5	5	38	38	71	71
6	6	39	39	72	72
7	7	40	40	73	73
8	8	41	41	74	74
9	9	42	42	75	75
10	10	43	43	76	76
11	11	44	44	77	77
12	12	45	45	78	78
13	13	46	46	79	79
14	14	47	47	80	80
15	15	48	48	81	81
16	16	49	49	82	82
17	17	50	50	83	83
18	18	51	51	84	84
19	19	52	52	85	85
20	20	53	53	86	86
21	21	54	54	87	87
22	22	55	55	88	88
23	23	56	56	89	89
24	24	57	57	90	90
25	25	58	58	91	91
26	26	59	59	92	92
27	27	60	60	93	93
28	28	61	61	94	94
29	29	62	62	95	95
30	30	63	63	96	96
31	31	64	64	97	97
32	32	65	65	98	98
33	33	66	66	99	99

1	,15	34	,51	67	10
2	,3	35	,53	68	10
3	,45	36	,54	69	10
4	,6	37	,56	70	11
5	,75	38	,57	71	11
6	,9	39	,59	72	11
7	1	40	6	73	11
8	,12	41	,62	74	11
9	,14	42	,63	75	11
10	,15	43	,65	76	11
11	,17	44	,66	77	12
12	,18	45	,68	78	12
13	,20	46	,69	79	12
14	,21	47	,71	80	12
15	,23	48	,72	81	12
16	,24	49	,74	82	12
17	,26	50	,75	83	12
18	,27	51	,77	84	13
19	,29	52	,78	85	13
20	3	53	8	86	13
21	,32	54	,81	87	13
22	,33	55	,83	88	13
23	,35	56	,84	89	13
24	,36	57	,86	90	14
25	,38	58	,87	91	14
26	,39	59	,89	92	14
27	,41	60	9	93	14
28	,42	61	,92	94	14
29	,44	62	,93	95	14
30	,45	63	,95	96	14
31	,47	64	,96	97	15
32	,48	65	,98	98	15
33	5	66	,99	99	15

Tabelle III. (K-Zahlen.)

Flussufer im Schatten.
Reproductionen von Photo-
graphien im Freien. Archi-
tecturdetails.

Wald-Inneres gut beleuchtet.

1	,15	34	51	67	10,	1	2	34	68	67	13,
2	3	35	53	68	10,	2	4	35	70	68	14,
3	,45	36	54	69	10,	3	6	36	72	69	14,
4	6	37	56	70	11,	4	8	37	74	70	14,
5	,75	38	57	71	11,	5	10	38	76	71	14,
6	9	39	59	72	11,	6	12	39	78	72	14,
7	11	40	60	73	11,	7	14	40	80	73	15,
8	12	41	62	74	11,	8	16	41	82	74	15,
9	14	42	63	75	11,	9	18	42	84	75	15,
10	15	43	65	76	11,	10	20	43	86	76	15,
11	17	44	66	77	12,	11	22	44	88	77	15,
12	18	45	68	78	12,	12	24	45	90	78	16,
13	20	46	69	79	12,	13	26	46	92	79	16,
14	21	47	71	80	12,	14	28	47	94	80	16,
15	23	48	72	81	12,	15	30	48	96	81	16,
16	24	49	74	82	12,	16	32	49	98	82	16,
17	26	50	75	83	12,	17	34	50	10,	83	17,
18	27	51	77	84	13,	18	36	51	10,	84	17,
19	29	52	78	85	13,	19	38	52	10,	85	17,
20	30	53	80	86	13,	20	40	53	11,	86	17,
21	32	54	81	87	13,	21	42	54	11,	87	17,
22	33	55	83	88	13,	22	44	55	11,	88	18,
23	35	56	84	89	13,	23	46	56	11,	89	18,
24	36	57	86	90	14,	24	48	57	11,	90	18,
25	38	58	87	91	14,	25	50	58	12,	91	18,
26	39	59	89	92	14,	26	52	59	12,	92	18,
27	41	60	90	93	14,	27	54	60	12,	93	19,
28	42	61	92	94	14,	28	56	61	12,	94	19,
29	44	62	93	95	14,	29	58	62	12,	95	19,
30	45	63	95	96	14,	30	60	63	13,	96	19,
31	47	64	96	97	15,	31	62	64	13,	97	19,
32	48	65	98	98	15,	32	64	65	13,	98	20,
33	50	66	99	99	15,	33	66	66	13,	99	20,

Tabelle III. (K-Zahlen.)

Wald-Inneres schwächer be-
leuchtet. Felspartien. Re-
productionen von Gemälden.

Wald-Inneres schwach be-
leuchtet. Portraits in hellen
Zimmern.

1	4	34	14,	67	27,	1	6	34	21,	67	41,
2	8	35	14,	68	27,	2	12	35	21,	68	41,
3	12	36	14,	69	28,	3	18	36	22,	69	42,
4	16	37	15,	70	28,	4	24	37	23,	70	43,
5	20	38	15,	71	28,	5	31	38	23,	71	43,
6	24	39	16,	72	29,	6	37	39	24,	72	44,
7	28	40	16,	73	29,	7	43	40	24,	73	45,
8	32	41	16,	74	30,	8	49	41	25,	74	45,
9	36	42	17,	75	30,	9	55	42	26,	75	46,
10	40	43	17,	76	30,	10	61	43	26,	76	46,
11	44	44	18,	77	31,	11	67	44	27,	77	47,
12	48	45	18,	78	31,	12	73	45	27,	78	48,
13	52	46	18,	79	32,	13	79	46	28,	79	48,
14	56	47	19,	80	32,	14	85	47	29,	80	49,
15	60	48	19,	81	32,	15	92	48	29,	81	49,
16	64	49	20,	82	33,	16	98	49	30,	82	50,
17	68	50	20,	83	33,	17	10,	50	31,	83	51,
18	72	51	20,	84	34,	18	11,	51	31,	84	51,
19	76	52	21,	85	34,	19	12,	52	32,	85	52,
20	80	53	21,	86	34,	20	12,	53	32,	86	52,
21	84	54	22,	87	35,	21	13,	54	33,	87	53,
22	88	55	22,	88	35,	22	13,	55	34,	88	54,
23	92	56	22,	89	36,	23	14,	56	34,	89	54,
24	96	57	23,	90	36,	24	15,	57	35,	90	55,
25	10,	58	23,	91	36,	25	15,	58	35,	91	56,
26	10,	59	24,	92	37,	26	16,	59	36,	92	56,
27	11,	60	24,	93	37,	27	16,	60	37,	93	57,
28	11,	61	24,	94	38,	28	17,	61	37,	94	57,
29	12,	62	25,	95	38,	29	18,	62	38,	95	58,
30	12,	63	25,	96	38,	30	18,	63	38,	96	59,
31	12,	64	26,	97	39,	31	19,	64	39,	97	59,
32	13,	65	26,	98	39,	32	20,	65	40,	98	60,
33	13,	66	26,	99	40,	33	20,	66	40,	99	60,

Tabelle III. (K-Zahlen.)

Wald-Inneres schwach be-
leuchtet mit dunklem Laub
im Vordergrund.

Nahe Gebäude. Monumente,
Statuen etc. im Freien. Laub-
werk mit Wasser. Strassen-
scenen.

1	12	34	41,	67	80,	1	,5	34	17	67	34
2	24	35	42,	68	82,	2	1	35	18	68	34
3	36	36	43,	69	83,	3	,15	36	18	69	35
4	48	37	44,	70	84,	4	2	37	19	70	35
5	60	38	46,	71	85,	5	,25	38	19	71	36
6	72	39	47,	72	86,	6	3	39	20	72	36
7	84	40	48,	73	88,	7	,35	40	20	73	37
8	96	41	49,	74	89,	8	4	41	21	74	37
9	11,	42	50,	75	90,	9	,45	42	21	75	38
10	12,	43	52,	76	91,	10	5	43	22	76	38
11	13,	44	53,	77	92,	11	,55	44	22	77	39
12	14,	45	54,	78	94,	12	6	45	23	78	39
13	16,	46	55,	79	95,	13	,65	46	23	79	40
14	17,	47	56,	80	96,	14	7	47	24	80	40
15	18,	48	58,	81	97,	15	,75	48	24	81	41
16	19,	49	59,	82	98,	16	8	49	25	82	41
17	20,	50	60,	83	10,,	17	,85	50	25	83	42
18	22,	51	61,	84	10,,	18	9	51	26	84	42
19	23,	52	62,	85	10,,	19	,95	52	26	85	43
20	24,	53	64,	86	10,,	20	10	53	27	86	43
21	25,	54	65,	87	10,,	21	11	54	27	87	44
22	26,	55	66,	88	11,,	22	11	55	28	88	44
23	28,	56	67,	89	11,,	23	12	56	28	89	45
24	29,	57	68,	90	11,,	24	12	57	29	90	45
25	30,	58	70,	91	11,,	25	13	58	29	91	46
26	31,	59	71,	92	11,,	26	13	59	30	92	46
27	32,	60	72,	93	11,,	27	14	60	30	93	47
28	34,	61	73,	94	11,,	28	14	61	31	94	47
29	35,	62	74,	95	11,,	29	15	62	31	95	48
30	36,	63	76,	96	12,,	30	15	63	32	96	48
31	37,	64	77,	97	12,,	31	16	64	32	97	49
32	38,	65	78,	98	12,,	32	16	65	33	98	49
33	40,	66	79,	99	12,,	33	17	66	33	99	50

Tabelle III. (K-Zahlen.)

Aufnahmen im Atelier.

Portraits in schwächer
beleuchteten Zimmern.

1	3	34	10,	67	20,
2	6	35	11,	68	20,
3	9	36	11,	69	21,
4	12	37	11,	70	21,
5	15	38	11,	71	21,
6	18	39	12,	72	22,
7	21	40	12,	73	22,
8	24	41	12,	74	22,
9	27	42	13,	75	23,
10	30	43	13,	76	23,
11	33	44	13,	77	23,
12	36	45	14,	78	23,
13	39	46	14,	79	24,
14	42	47	14,	80	24,
15	45	48	14,	81	24,
16	48	49	15,	82	25,
17	51	50	15,	83	25,
18	54	51	15,	84	25,
19	57	52	16,	85	26,
20	60	53	16,	86	26,
21	63	54	16,	87	26,
22	66	55	17,	88	26,
23	69	56	17,	89	27,
24	72	57	17,	90	27,
25	75	58	17,	91	27,
26	78	59	18,	92	28,
27	81	60	18,	93	28,
28	84	61	18,	94	28,
29	87	62	19,	95	29,
30	90	63	19,	96	29,
31	93	64	19,	97	29,
32	96	65	20,	98	29,
33	99	66	20,	99	30,

1	10	34	34,	67	67,
2	20	35	35,	68	68,
3	30	36	36,	69	69,
4	40	37	37,	70	70,
5	50	38	38,	71	71,
6	60	39	39,	72	72,
7	70	40	40,	73	73,
8	80	41	41,	74	74,
9	90	42	42,	75	75,
10	10,	43	43,	76	76,
11	11,	44	44,	77	77,
12	12,	45	45,	78	78,
13	13,	46	46,	79	79,
14	14,	47	47,	80	80,
15	15,	48	48,	81	81,
16	16,	49	49,	82	82,
17	17,	50	50,	83	83,
18	18,	51	51,	84	84,
19	19,	52	52,	85	85,
20	20,	53	53,	86	86,
21	21,	54	54,	87	87,
22	22,	55	55,	88	88,
23	23,	56	56,	89	89,
24	24,	57	57,	90	90,
25	25,	58	58,	91	91,
26	26,	59	59,	92	92,
27	27,	60	60,	93	93,
28	28,	61	61,	94	94,
29	29,	62	62,	95	95,
30	30,	63	63,	96	96,
31	31,	64	64,	97	97,
32	32,	65	65,	98	98,
33	33,	66	66,	99	99,

Tabelle III. (K-Zahlen.)

Helle Innenräume.
Hohlwege im Schatten.

Portraits in schwach be-
leuchteten Zimmern.

1	15	34	51,	67	10,,	1	20	34	68,	67	13,,
2	30	35	53,	68	10,,	2	40	35	70,	68	14,,
3	45	36	54,	69	10,,	3	60	36	72,	69	14,,
4	60	37	56,	70	11,,	4	80	37	74,	70	14,,
5	75	38	57,	71	11,,	5	10,	38	76,	71	14,,
6	90	39	59,	72	11,,	6	12,	39	78,	72	14,,
7	11,	40	60,	73	11,,	7	14,	40	80,	73	15,,
8	12,	41	62,	74	11,,	8	16,	41	82,	74	15,,
9	14,	42	63,	75	11,,	9	18,	42	84,	75	15,,
10	15,	43	65,	76	11,,	10	20,	43	86,	76	15,,
11	17,	44	66,	77	12,,	11	22,	44	88,	77	15,,
12	18,	45	68,	78	12,,	12	24,	45	90,	78	16,,
13	20,	46	69,	79	12,,	13	26,	46	92,	79	16,,
14	21,	47	71,	80	12,,	14	28,	47	94,	80	16,,
15	23,	48	72,	81	12,,	15	30,	48	96,	81	16,,
16	24,	49	74,	82	12,,	16	32,	49	98,	82	16,,
17	26,	50	75,	83	12,,	17	34,	50	10,,	83	17,,
18	27,	51	77,	84	13,,	18	36,	51	10,,	84	17,,
19	29,	52	78,	85	13,,	19	38,	52	10,,	85	17,,
20	30,	53	80,	86	13,,	20	40,	53	11,,	86	17,,
21	32,	54	81,	87	13,,	21	42,	54	11,,	87	17,,
22	33,	55	83,	88	13,,	22	44,	55	11,,	88	18,,
23	35,	56	84,	89	13,,	23	46,	56	11,,	89	18,,
24	36,	57	86,	90	14,,	24	48,	57	11,,	90	18,,
25	38,	58	87,	91	14,,	25	50,	58	12,,	91	18,,
26	39,	59	89,	92	14,,	26	52,	59	12,,	92	18,,
27	41,	60	90,	93	14,,	27	54,	60	12,,	93	19,,
28	42,	61	92,	94	14,,	28	56,	61	12,,	94	19,,
29	44,	62	93,	95	14,,	29	58,	62	12,,	95	19,,
30	45,	63	95,	96	14,,	30	60,	63	13,,	96	19,,
31	47,	64	96,	97	15,,	31	62,	64	13,,	97	19,,
32	48,	65	98,	98	15,,	32	64,	65	13,,	98	20,,
33	50,	66	99,	99	15,,	33	66,	66	13,,	99	20,,

Tabelle III. (K-Zahlen.)

Schwächer beleuchtete
Innenräume.

1	25	34	85,	67	17,,
2	50	35	88,	68	17,,
3	75	36	90,	69	17,,
4	10,	37	93,	70	18,,
5	13,	38	95,	71	18,,
6	15,	39	98,	72	18,,
7	18,	40	10,,	73	18,,
8	20,	41	10,,	74	19,,
9	23,	42	11,,	75	19,,
10	25,	43	11,,	76	19,,
11	28,	44	11,,	77	19,,
12	30,	45	11,,	78	20,,
13	33,	46	12,,	79	20,,
14	35,	47	12,,	80	20,,
15	38,	48	12,,	81	20,,
16	40,	49	12,,	82	21,,
17	43,	50	13,,	83	21,,
18	45,	51	13,,	84	21,,
19	48,	52	13,,	85	21,,
20	50,	53	13,,	86	22,,
21	53,	54	14,,	87	22,,
22	55,	55	14,,	88	22,,
23	58,	56	14,,	89	22,,
24	60,	57	14,,	90	23,,
25	63,	58	15,,	91	23,,
26	65,	59	15,,	92	23,,
27	68,	60	15,,	93	23,,
28	70,	61	15,,	94	24,,
29	73,	62	16,,	95	24,,
30	75,	63	16,,	96	24,,
31	78,	64	16,,	97	24,,
32	80,	65	16,,	98	25,,
33	83,	66	17,,	99	25,,

Schwach beleuchtete
Innenräume.

1	46	34	16,,	67	31,,
2	92	35	16,,	68	31,,
3	14,	36	17,,	69	32,,
4	18,	37	17,,	70	32,,
5	23,	38	17,,	71	33,,
6	28,	39	18,,	72	33,,
7	32,	40	18,,	73	34,,
8	37,	41	19,	74	34,,
9	41,	42	19,,	75	35,,
10	46,	43	20,,	76	35,,
11	51,	44	20,,	77	35,,
12	55,	45	21,,	78	36,,
13	60,	46	21,,	79	36,,
14	64,	47	22,,	80	37,,
15	69,	48	22,,	81	37,,
16	74,	49	23,,	82	38,,
17	78,	50	23,,	83	38,,
18	83,	51	23,,	84	39,,
19	87,	52	24,,	85	39,,
20	92,	53	24,,	86	40,,
21	97,	54	25,,	87	40,,
22	10,,	55	25,,	88	40,,
23	11,,	56	26,,	89	41,,
24	11,,	57	26,,	90	41,,
25	12,,	58	27,,	91	42,,
26	12,,	59	27,,	92	42,,
27	12,,	60	28,,	93	43,,
28	13,,	61	28,,	94	43,,
29	13,,	62	29,,	95	44,,
30	14,,	63	29,,	96	44,,
31	14,,	64	29,,	97	45,,
32	15,,	65	30,	98	45,,
33	15,,	66	30,,	99	46,,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

24°

23°

1	,13	34	45	67	89
2	,27	35	47	68	90
3	,40	36	48	69	92
4	,53	37	49	70	93
5	,67	38	51	71	94
6	,80	39	52	72	96
7	,93	40	53	73	97
8	11	41	55	74	98
9	12	42	56	75	10,
10	13	43	57	76	10,
11	15	44	59	77	10,
12	16	45	60	78	10,
13	17	46	61	79	11,
14	19	47	63	80	11,
15	20	48	64	81	11,
16	21	49	65	82	11,
17	23	50	67	83	11,
18	24	51	68	84	11,
19	25	52	69	85	11,
20	27	53	70	86	11,
21	28	54	72	87	12,
22	29	55	73	88	12,
23	31	56	74	89	12,
24	32	57	76	90	12,
25	33	58	77	91	12,
26	35	59	78	92	12,
27	36	60	80	93	12,
28	37	61	81	94	13,
29	39	62	82	95	13,
30	40	63	84	96	13,
31	41	64	85	97	13,
32	43	65	86	98	13,
33	44	66	88	99	13,

1	,17	34	59	67	12,
2	,35	35	61	68	12,
3	,52	36	63	69	12,
4	,70	37	64	70	12,
5	,87	38	66	71	12,
6	10	39	68	72	13,
7	12	40	70	73	13,
8	14	41	71	74	13,
9	16	42	73	75	13,
10	17	43	75	76	13,
11	19	44	77	77	13,
12	21	45	78	78	14,
13	23	46	80	79	14,
14	24	47	82	80	14,
15	26	48	84	81	14,
16	28	49	85	82	14,
17	30	50	87	83	14,
18	31	51	89	84	15,
19	33	52	90	85	15,
20	35	53	92	86	15,
21	37	54	94	87	15,
22	38	55	96	88	15,
23	40	56	97	89	15,
24	42	57	99	90	16,
25	44	58	10,	91	16,
26	45	59	10,	92	16,
27	47	60	10,	93	16,
28	49	61	11,	94	16,
29	50	62	11,	95	17,
30	52	63	11,	96	17,
31	54	64	11,	97	17,
32	56	65	11,	98	17,
33	57	66	11,	99	17,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

22°

21°

1	,23	34	78	67	15,	1	3	34	10,	67	20,
2	,46	35	81	68	16,	2	6	35	11,	68	20,
3	,69	36	83	69	16,	3	9	36	11,	69	21,
4	,92	37	85	70	16,	4	12	37	11,	70	21,
5	11	38	87	71	16,	5	15	38	11,	71	21,
6	14	39	90	72	17,	6	18	39	12,	72	22,
7	16	40	92	73	17,	7	21	40	12,	73	22,
8	18	41	94	74	17,	8	24	41	12,	74	22,
9	21	42	97	75	17,	9	27	42	13,	75	23,
10	23	43	99	76	17,	10	30	43	13,	76	23,
11	25	44	10,	77	18,	11	33	44	13,	77	23,
12	28	45	10,	78	18,	12	36	45	14,	78	23,
13	30	46	11,	79	18,	13	39	46	14,	79	24,
14	32	47	11,	80	18,	14	42	47	14,	80	24,
15	35	48	11,	81	19,	15	45	48	14,	81	24,
16	37	49	11,	82	19,	16	48	49	15,	82	25,
17	39	50	12,	83	19,	17	51	50	15,	83	25,
18	41	51	12,	84	19,	18	54	51	15,	84	25,
19	44	52	12,	85	20,	19	57	52	16,	85	26,
20	46	53	12,	86	20,	20	60	53	16,	86	26,
21	48	54	12,	87	20,	21	63	54	16,	87	26,
22	51	55	13,	88	20,	22	66	55	17,	88	26,
23	53	56	13,	89	20,	23	69	56	17,	89	27,
24	55	57	13,	90	21,	24	72	57	17,	90	27,
25	58	58	13,	91	21,	25	75	58	17,	91	27,
26	60	59	14,	92	21,	26	78	59	18,	92	28,
27	62	60	14,	93	21,	27	81	60	18,	93	28,
28	64	61	14,	94	22,	28	84	61	18,	94	28,
29	67	62	14,	95	22,	29	87	62	19,	95	29,
30	69	63	14,	96	22,	30	90	63	19,	96	29,
31	71	64	15,	97	22,	31	93	64	19,	97	29,
32	74	65	15,	98	23,	32	96	65	20,	98	29,
33	76	66	15,	99	23,	33	99	66	20,	99	30,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

20°

19°

1	4	34	14,	67	27,
2	8	35	14,	68	27,
3	12	36	14,	69	28,
4	16	37	15,	70	28,
5	20	38	15,	71	28,
6	24	39	16,	72	29,
7	28	40	16,	73	29,
8	32	41	16,	74	30,
9	36	42	17,	75	30,
10	40	43	17,	76	30,
11	44	44	18,	77	31,
12	48	45	18,	78	31,
13	52	46	18,	79	32,
14	56	47	19,	80	32,
15	60	48	19,	81	32,
16	64	49	20,	82	33,
17	68	50	20,	83	33,
18	72	51	20,	84	34,
19	76	52	21,	85	34,
20	80	53	21,	86	34,
21	84	54	22,	87	35,
22	88	55	22,	88	35,
23	92	56	22,	89	36,
24	96	57	23,	90	36,
25	10,	58	23,	91	36,
26	10,	59	24,	92	37,
27	11,	60	24,	93	37,
28	11,	61	24,	94	38,
29	12,	62	25,	95	38,
30	12,	63	25,	96	38,
31	12,	64	26,	97	39,
32	13,	65	26,	98	39,
33	13,	66	26,	99	40,

1	53	34	18,	67	36,
2	11	35	19,	68	36,
3	16	36	19,	69	37,
4	21	37	20,	70	37,
5	27	38	20,	71	38,
6	32	39	21,	72	38,
7	37	40	21,	73	39,
8	42	41	22,	74	39,
9	48	42	22,	75	40,
10	53	43	23,	76	40,
11	58	44	23,	77	41,
12	64	45	24,	78	41,
13	69	46	24,	79	42,
14	74	47	25,	80	42,
15	80	48	25,	81	43,
16	85	49	26,	82	43,
17	90	50	27,	83	44,
18	95	51	27,	84	45,
19	10,	52	28,	85	45,
20	11,	53	28,	86	46,
21	11,	54	29,	87	46,
22	12,	55	29,	88	47,
23	12,	56	30,	89	47,
24	13,	57	30,	90	48,
25	13,	58	31,	91	48,
26	14,	59	31,	92	49,
27	14,	60	32,	93	49,
28	15,	61	32,	94	50,
29	15,	62	33,	95	50,
30	16,	63	33,	96	51,
31	16,	64	34,	97	51,
32	17,	65	34,	98	52,
33	17,	66	35,	99	52,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

18°

17°

1	7	34	24,	67	47,	1	,91	34	31,	67	61,
2	14	35	25,	68	48,	2	18	35	32,	68	62,
3	21	36	25,	69	48,	3	27	36	33,	69	63,
4	28	37	26,	70	49,	4	36	37	34,	70	64,
5	35	38	27,	71	50,	5	46	38	35,	71	65,
6	42	39	27,	72	50,	6	55	39	35,	72	66,
7	49	40	28,	73	51,	7	64	40	36,	73	66,
8	56	41	29,	74	52,	8	73	41	37,	74	67,
9	63	42	29,	75	53,	9	82	42	38,	75	68,
10	70	43	30,	76	53,	10	91	43	39,	76	69,
11	77	44	31,	77	54,	11	10,	44	40,	77	70,
12	84	45	32,	78	55,	12	11,	45	41,	78	71,
13	91	46	32,	79	55,	13	12,	46	42,	79	72,
14	98	47	33,	80	56,	14	13,	47	43,	80	73,
15	11,	48	34,	81	57,	15	14,	48	44,	81	74,
16	11,	49	34,	82	57,	16	15,	49	45,	82	75,
17	12,	50	35,	83	58,	17	15,	50	46,	83	76,
18	13,	51	36,	84	59,	18	16,	51	46,	84	76,
19	13,	52	36,	85	60,	19	17,	52	47,	85	77,
20	14,	53	37,	86	60,	20	18,	53	48,	86	78,
21	15,	54	38,	87	61,	21	19,	54	49,	87	79,
22	15,	55	39,	88	62,	22	20,	55	50,	88	80,
23	16,	56	39,	89	62,	23	21,	56	51,	89	81,
24	17,	57	40,	90	63,	24	22,	57	52,	90	82,
25	18,	58	41,	91	64,	25	23,	58	53,	91	83,
26	18,	59	41,	92	64,	26	24,	59	54,	92	84,
27	19,	60	42,	93	65,	27	25,	60	55,	93	85,
28	20,	61	43,	94	66,	28	25,	61	56,	94	86,
29	20,	62	43,	95	67,	29	26,	62	56,	95	86,
30	21,	63	44,	96	67,	30	27,	63	57,	96	87,
31	22,	64	45,	97	68,	31	28,	64	58,	97	88,
32	22,	65	46,	98	69,	32	29,	65	59,	98	89,
33	23,	66	46,	99	70,	33	30,	66	60,	99	90,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

16°

15°

1	12	34	41,	67	80,	1	16	34	54,	67	11,,
2	24	35	42,	68	82,	2	32	35	56,	68	11,,
3	36	36	43,	69	83,	3	48	36	57,	69	11,,
4	48	37	44,	70	84,	4	64	37	59,	70	11,,
5	60	38	46,	71	85,	5	80	38	60,	71	11,,
6	72	39	47,	72	86,	6	95	39	62,	72	11,,
7	84	40	48,	73	88,	7	11,	40	64,	73	12,,
8	96	41	49,	74	89,	8	13,	41	65,	74	12,,
9	11,	42	50,	75	90,	9	14,	42	67,	75	12,,
10	12,	43	52,	76	91,	10	16,	43	68,	76	12,,
11	13,	44	53,	77	92,	11	17,	44	70,	77	12,,
12	14,	45	54,	78	94,	12	19,	45	72,	78	12,,
13	16,	46	55,	79	95,	13	21,	46	73,	79	13,,
14	17,	47	56,	80	96,	14	22,	47	75,	80	13,,
15	18,	48	58,	81	97,	15	24,	48	77,	81	13,,
16	19,	49	59,	82	98,	16	25,	49	78,	82	13,,
17	20,	50	60,	83	10,,	17	27,	50	80,	83	13,,
18	22,	51	61,	84	10,,	18	29,	51	81,	84	13,,
19	23,	52	62,	85	10,,	19	30,	52	83,	85	14,,
20	24,	53	64,	86	10,,	20	32,	53	84,	86	14,,
21	25,	54	65,	87	10,,	21	33,	54	86,	87	14,,
22	27,	55	66,	88	11,,	22	34,	55	87,	88	14,,
23	28,	56	67,	89	11,,	23	37,	56	89,	89	14,,
24	29,	57	68,	90	11,,	24	38,	57	91,	90	14,,
25	30,	58	70,	91	11,,	25	40,	58	92,	91	14,,
26	31,	59	71,	92	11,,	26	41,	59	94,	92	15,,
27	33,	60	72,	93	11,,	27	43,	60	95,	93	15,,
28	34,	61	73,	94	11,,	28	45,	61	97,	94	15,,
29	35,	62	74,	95	11,,	29	46,	62	99,	95	15,,
30	36,	63	76,	96	12,,	30	48,	63	10,,	96	15,,
31	37,	64	77,	97	12,,	31	49,	64	10,,	97	15,,
32	38,	65	78,	98	12,,	32	51,	65	10,,	98	16,,
33	40,	66	79,	99	12,,	33	52,	66	10,,	99	16,,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

14°

13°

1	21	34	71,	67	14,,	1	28	34	96,	67	19,,
2	42	35	74,	68	14,,	2	57	35	99,	68	19,,
3	63	36	76,	69	14,,	3	85	36	10,,	69	20,,
4	84	37	78,	70	15,,	4	11,	37	10,,	70	20,,
5	11,	38	80,	71	15,,	5	14,	38	11,,	71	20,,
6	13,	39	82,	72	15,,	6	17,	39	11,,	72	20,,
7	15,	40	84,	73	15,,	7	20,	40	11,,	73	21,,
8	17,	41	86,	74	16,,	8	23,	41	12,,	74	21,,
9	19,	42	88,	75	16,,	9	25,	42	12,,	75	21,,
10	21,	43	90,	76	16,,	10	28,	43	12,,	76	22,,
11	23,	44	92,	77	16,,	11	31,	44	12,,	77	22,,
12	25,	45	95,	78	16,,	12	34,	45	13,,	78	22,,
13	27,	46	97,	79	17,,	13	37,	46	13,,	79	22,,
14	29,	47	99,	80	17,,	14	40,	47	13,,	80	23,,
15	32,	48	10,,	81	17,,	15	42,	48	14,,	81	23,,
16	34,	49	10,,	82	17,,	16	45,	49	14,,	82	23,,
17	36,	50	11,,	83	17,,	17	48,	50	14,,	83	23,,
18	38,	51	11,,	84	18,,	18	51,	51	14,,	84	24,,
19	40,	52	11,,	85	18,,	19	54,	52	15,,	85	24,,
20	42,	53	11,,	86	18,,	20	57,	53	15,,	86	24,,
21	44,	54	11,,	87	18,,	21	59,	54	15,,	87	25,,
22	46,	55	12,,	88	18,,	22	62,	55	16,,	88	25,,
23	48,	56	12,,	89	19,,	23	65,	56	16,,	89	25,,
24	50,	57	12,,	90	19,,	24	68,	57	16,,	90	25,,
25	53,	58	12,,	91	19,,	25	71,	58	16,,	91	26,,
26	55,	59	12,,	92	19,,	26	74,	59	17,,	92	26,,
27	57,	60	13,,	93	19,,	27	76,	60	17,,	93	26,,
28	59,	61	13,,	94	20,,	28	79,	61	17,,	94	27,,
29	61,	62	13,,	95	20,,	29	82,	62	18,,	95	27,,
30	63,	63	13,,	96	20,,	30	85,	63	18,,	96	27,,
31	65,	64	13,,	97	20,,	31	88,	64	18,,	97	27,,
32	67,	65	14,,	98	20,,	32	91,	65	18,,	98	27,,
33	69,	66	14,,	99	21,,	33	93,	66	19,,	99	28,,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

12°

11°

1	36	34	12,,	67	24,,	1	48	34	16,,	67	32,,
2	73	35	13,,	68	25,,	2	96	35	17,,	68	33,,
3	11,	36	13,,	69	25,,	3	14,	36	17,,	69	33,,
4	15,	37	13,,	70	25,,	4	19,	37	18,,	70	34,,
5	18,	38	14,,	71	26,,	5	24,	38	18,,	71	34,,
6	22,	39	14,,	72	26,,	6	29,	39	19,,	72	35,,
7	25,	40	15,,	73	27,,	7	34,	40	19,,	73	35,,
8	29,	41	15,,	74	27,,	8	38,	41	20,,	74	36,,
9	33,	42	15,,	75	27,,	9	43,	42	20,,	75	36,,
10	36,	43	16,,	76	28,,	10	48,	43	21,,	76	36,,
11	40,	44	16,,	77	28,,	11	53,	44	21,,	77	37,,
12	44,	45	16,,	78	28,,	12	58,	45	22,,	78	37,,
13	47,	46	17,,	79	29,,	13	62,	46	22,,	79	38,,
14	51,	47	17,,	80	29,,	14	67,	47	23,,	80	38,,
15	55,	48	17,,	81	29,,	15	72,	48	23,,	81	39,,
16	58,	49	18,,	82	30,,	16	77,	49	24,,	82	39,,
17	62,	50	18,,	83	30,,	17	82,	50	24,,	83	40,,
18	66,	51	19,,	84	31,,	18	86,	51	24,,	84	40,,
19	69,	52	19,,	85	31,,	19	91,	52	25,,	85	41,,
20	73,	53	19,,	86	31,,	20	96,	53	25,,	86	41,,
21	76,	54	20,,	87	32,,	21	10,,	54	26,,	87	42,,
22	80,	55	20,,	88	32,,	22	11,,	55	26,,	88	42,,
23	84,	56	20,,	89	32,,	23	11,,	56	27,,	89	43,,
24	87,	57	21,,	90	33,,	24	12,,	57	27,,	90	43,,
25	91,	58	21,,	91	33,,	25	12,,	58	28,,	91	44,,
26	95,	59	21,,	92	33,,	26	12,,	59	28,,	92	44,,
27	98,	60	22,,	93	34,,	27	13,,	60	29,,	93	45,,
28	10,,	61	22,,	94	34,,	28	13,,	61	29,,	94	45,,
29	11,,	62	23,,	95	35,,	29	14,,	62	30,,	95	46,,
30	11,,	63	23,,	96	35,,	30	14,,	63	30,,	96	46,,
31	11,,	64	23,,	97	35,,	31	15,,	64	31,,	97	47,,
32	12,,	65	24,,	98	36,,	32	15,,	65	31,,	98	47,,
33	12,,	66	24,,	99	36,,	33	16,,	66	32,,	99	48,,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

10°

9°

10°						9°					
1	64	34	22,,	67	43,,	1	85	34	29,,	67	57,,
2	13,	35	22,,	68	44,,	2	17,	35	30,,	68	58,,
3	19,	36	23,,	69	44,,	3	26,	36	31,,	69	59,,
4	26,	37	24,,	70	45,,	4	34,	37	31,,	70	60,,
5	32,	38	24,,	71	45,,	5	43,	38	32,,	71	60,,
6	38,	39	25,,	72	46,,	6	51,	39	33,,	72	61,,
7	45,	40	26,,	73	47,,	7	60,	40	34,,	73	62,,
8	51,	41	26,,	74	47,,	8	68,	41	35,,	74	63,,
9	58,	42	27,,	75	48,,	9	77,	42	36,,	75	64,,
10	64,	43	28,,	76	49,,	10	85,	43	37,,	76	65,,
11	70,	44	28,,	77	49,,	11	94,	44	37,,	77	65,,
12	77,	45	29,,	78	50,,	12	10,,	45	38,,	78	66,,
13	83,	46	29,,	79	51,,	13	11,,	46	39,,	79	67,,
14	90,	47	30,,	80	51,,	14	12,,	47	40,,	80	68,,
15	96,	48	31,,	81	52,,	15	13,,	48	41,,	81	69,,
16	10,,	49	31,,	82	52,,	16	14,,	49	42,,	82	70,,
17	11,,	50	32,,	83	53,,	17	14,,	50	43,,	83	71,,
18	12,,	51	33,,	84	54,,	18	15,,	51	43,,	84	71,,
19	12,,	52	33,,	85	54,,	19	16,,	52	44,,	85	72,,
20	13,,	53	34,,	86	55,,	20	17,,	53	45,,	86	73,,
21	13,,	54	35,,	87	56,,	21	18,,	54	46,,	87	74,,
22	14,,	55	35,,	88	56,,	22	19,,	55	47,,	88	75,,
23	15,,	56	36,,	89	57,,	23	20,,	56	48,,	89	76,,
24	15,,	57	36,,	90	58,,	24	20,,	57	48,,	90	77,,
25	16,,	58	37,,	91	58,,	25	21,,	58	49,,	91	77,,
26	17,,	59	38,,	92	59,,	26	22,,	59	50,,	92	78,,
27	17,,	60	38,,	93	60,,	27	23,,	60	51,,	93	79,,
28	18,,	61	39,,	94	60,,	28	24,,	61	52,,	94	80,,
29	19,,	62	40,,	95	61,,	29	25,,	62	53,,	95	81,,
30	19,,	63	40,,	96	61,,	30	26,,	63	54,,	96	82,,
31	20,,	64	41,,	97	62,,	31	26,,	64	54,,	97	82,,
32	20,,	65	42,,	98	63,,	32	27,,	65	55,,	98	83,,
33	21,,	66	42,,	99	63,,	33	28,,	66	56,,	99	84,,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

8°

7°

1	11,	34	37,,	67	73,,	1	15,	34	52,,	67	10,,,
2	22,	35	38,,	68	74,,	2	31,	35	54,,	68	10,,,
3	33,	36	39,,	69	75,,	3	46,	36	55,,	69	11,,,
4	44,	37	40,,	70	76,,	4	61,	37	57,,	70	11,,,
5	55,	38	41,,	71	77,,	5	77,	38	58,,	71	11,,,
6	65,	39	42,,	72	78,,	6	92,	39	60,,	72	11,,,
7	76,	40	44,,	73	80,,	7	11,,	40	61,,	73	11,,,
8	87,	41	45,,	74	81,,	8	12,,	41	63,,	74	11,,,
9	98,	42	46,,	75	82,,	9	14,,	42	64,,	75	11,,,
10	11,,	43	47,,	76	83,,	10	15,,	43	66,,	76	12,,,
11	12,,	44	48,,	77	84,,	11	17,,	44	67,,	77	12,,,
12	13,,	45	49,,	78	85,,	12	18,,	45	69,,	78	12,,,
13	14,,	46	50,,	79	86,,	13	20,,	46	70,,	79	12,,,
14	15,,	47	51,,	80	87,,	14	21,,	47	72,,	80	12,,,
15	16,,	48	52,,	81	88,,	15	23,,	48	73,,	81	12,,,
16	17,,	49	53,,	82	89,,	16	24,,	49	75,,	82	13,,,
17	19,,	50	55,,	83	90,,	17	26,,	50	77,,	83	13,,,
18	20,,	51	56,,	84	92,,	18	28,,	51	78,,	84	13,,,
19	21,,	52	57,,	85	93,,	19	29,,	52	80,,	85	13,,,
20	22,,	53	58,,	86	94,,	20	31,,	53	81,,	86	13,,,
21	23,,	54	59,,	87	95,,	21	32,,	54	83,,	87	13,,,
22	24,,	55	60,,	88	96,,	22	34,,	55	84,,	88	13,,,
23	25,,	56	61,,	89	97,,	23	35,,	56	86,,	89	14,,,
24	26,,	57	62,,	90	98,,	24	37,,	57	87,,	90	14,,,
25	27,,	58	63,,	91	99,,	25	38,,	58	89,,	91	14,,,
26	28,,	59	64,,	92	10,,	26	40,,	59	90,,	92	14,,,
27	29,,	60	65,,	93	10,,	27	41,,	60	92,,	93	14,,,
28	30,,	61	66,,	94	10,,	28	43,,	61	93,,	94	14,,,
29	32,,	62	68,,	95	10,,	29	44,,	62	95,,	95	15,,,
30	33,,	63	69,,	96	10,,	30	46,,	63	96,,	96	15,,,
31	34,,	64	70,,	97	11,,	31	47,,	64	98,,	97	15,,,
32	35,,	65	71,,	98	11,,	32	49,,	65	99,,	98	15,,,
33	36,,	66	72,,	99	11,,	33	50,,	66	10,,	99	15,,,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

6°

5°

1	19,	34	65,,	67	13,,	1	26,	34	87,,	67	17,,
2	38,	35	67,,	68	13,,	2	51,	35	89,,	68	18,,
3	57,	36	69,,	69	13,,	3	77,	36	92,,	69	18,,
4	76,	37	71,,	70	13,,	4	92,	37	94,,	70	18,,
5	96,	38	73,,	71	14,,	5	12,,	38	97,,	71	18,,
6	11,,	39	74,,	72	14,,	6	15,,	39	99,,	72	18,,
7	13,,	40	76,,	73	14,,	7	18,,	40	10,,	73	19,,
8	15,,	41	78,,	74	14,,	8	20,,	41	10,,	74	19,,
9	17,,	42	80,,	75	14,,	9	23,,	42	11,,	75	19,,
10	19,,	43	82,,	76	15,,	10	26,,	43	11,,	76	20,,
11	21,,	44	84,,	77	15,,	11	28,,	44	11,,	77	20,,
12	23,,	45	86,,	78	15,,	12	31,,	45	11,,	78	20,,
13	25,,	46	88,,	79	15,,	13	33,,	46	12,,	79	20,,
14	27,,	47	90,,	80	15,,	14	36,,	47	12,,	80	20,,
15	29,,	48	92,,	81	15,,	15	38,,	48	12,,	81	21,,
16	31,,	49	94,,	82	16,,	16	41,,	49	12,,	82	21,,
17	32,,	50	96,,	83	16,,	17	43,,	50	13,,	83	21,,
18	34,,	51	97,,	84	16,,	18	46,,	51	13,,	84	22,,
19	36,,	52	99,,	85	16,,	19	48,,	52	13,,	85	22,,
20	38,,	53	10,,	86	16,,	20	51,,	53	14,,	86	22,,
21	40,,	54	10,,	87	17,,	21	54,,	54	14,,	87	22,,
22	42,,	55	11,,	88	17,,	22	56,,	55	14,,	88	23,,
23	44,,	56	11,,	89	17,,	23	59,,	56	14,,	89	23,,
24	46,,	57	11,,	90	17,,	24	61,,	57	15,,	90	23,,
25	48,,	58	11,,	91	17,,	25	64,,	58	15,,	91	23,,
26	50,,	59	11,,	92	18,,	26	66,,	59	15,,	92	24,,
27	52,,	60	11,,	93	18,,	27	69,,	60	15,,	93	24,,
28	53,,	61	12,,	94	18,,	28	71,,	61	16,,	94	24,,
29	55,,	62	12,,	95	18,,	29	74,,	62	16,,	95	24,,
30	57,,	63	12,,	96	18,,	30	77,,	63	16,,	96	25,,
31	59,,	64	12,,	97	19,,	31	79,,	64	17,,	97	25,,
32	61,,	65	12,,	98	19,,	32	82,,	65	17,,	98	25,,
33	63,,	66	13,,	99	19,,	33	84,,	66	17,,	99	25,,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

4°

3°

1	33,	34	11,,,	67	22,,,	1	44,	34	15,,,	67	29,,,
2	66,	35	11,,,	68	22,,,	2	87,	35	15,,,	68	30,,,
3	98,	36	12,,,	69	23,,,	3	13,,	36	16,,,	69	30,,,
4	13,,	37	12,,,	70	23,,,	4	17,,	37	16,,,	70	31,,,
5	16,,	38	12,,,	71	23,,,	5	22,,	38	17,,,	71	31,,,
6	20,,	39	13,,,	72	24,,,	6	26,,	39	17,,,	72	31,,,
7	23,,	40	13,,,	73	24,,,	7	31,,	40	17,,,	73	32,,,
8	26,,	41	14,,,	74	24,,,	8	35,,	41	18,,,	74	32,,,
9	30,,	42	14,,,	75	25,,,	9	39,,	42	18,,,	75	33,,,
10	33,,	43	14,,,	76	25,,,	10	44,,	43	19,,,	76	33,,,
11	36,,	44	15,,,	77	25,,,	11	48,,	44	19,,,	77	34,,,
12	39,,	45	15,,,	78	26,,,	12	52,,	45	20,,,	78	34,,,
13	43,,	46	15,,,	79	26,,,	13	57,,	46	20,,,	79	35,,,
14	46,,	47	16,,,	80	26,,,	14	61,,	47	21,,,	80	35,,,
15	49,,	48	16,,,	81	27,,,	15	66,,	48	21,,,	81	35,,,
16	52,,	49	16,,,	82	27,,,	16	70,,	49	21,,,	82	36,,,
17	56,,	50	17,,,	83	27,,,	17	74,,	50	22,,,	83	36,,,
18	59,,	51	17,,,	84	28,,,	18	79,,	51	22,,,	84	37,,,
19	62,,	52	17,,,	85	28,,,	19	83,,	52	23,,,	85	37,,,
20	66,,	53	18,,,	86	28,,,	20	87,,	53	23,,,	86	38,,,
21	69,,	54	18,,,	87	29,,,	21	92,,	54	24,,,	87	38,,,
22	72,,	55	18,,,	88	29,,,	22	96,,	55	24,,,	88	38,,,
23	75,,	56	19,,,	89	29,,,	23	10,,,	56	24,,,	89	39,,,
24	79,,	57	19,,,	90	30,,,	24	10,,,	57	25,,,	90	39,,,
25	82,,	58	19,,,	91	30,,,	25	11,,	58	25,,,	91	40,,,
26	85,,	59	20,,,	92	30,,,	26	11,,	59	26,,	92	40,,
27	89,,	60	20,,	93	31,,	27	12,,	60	26,,	93	41,,
28	91,,	61	20,,	94	31,,	28	12,,	61	27,,	94	41,,
29	95,,	62	21,,	95	31,,	29	13,,	62	27,,	95	42,,
30	98,,	63	21,,	96	31,,	30	13,,	63	28,,	96	42,,
31	10,,	64	21,,	97	32,,	31	14,,	64	28,,	97	42,,
32	10,,	65	22,,	98	32,,	32	14,,	65	28,,	98	43,,
33	11,,	66	22,,	99	32,,	33	14,,	66	29,,	99	43,,

Tabelle IV. (E-Zahlen.)

2⁰

1⁰

1	58,	34	20,,	67	39,,	1	77,	34	26,,	67	51,,
2	12,,	35	20,,	68	39,,	2	15,,	35	27,,	68	52,,
3	17,,	36	21,,	69	40,,	3	23,,	36	28,,	69	53,,
4	23,,	37	21,,	70	40,,	4	31,,	37	28,,	70	54,,
5	29,,	38	22,,	71	41,,	5	38,,	38	29,,	71	54,,
6	34,,	39	22,,	72	41,,	6	46,,	39	30,,	72	55,,
7	40,,	40	23,,	73	42,,	7	54,,	40	31,,	73	56,,
8	46,,	41	24,,	74	43,,	8	61,,	41	31,,	74	57,,
9	52,,	42	24,,	75	43,,	9	69,,	42	32,,	75	57,,
10	58,,	43	25,,	76	44,,	10	77,,	43	33,,	76	58,,
11	63,,	44	25,,	77	44,,	11	84,,	44	34,,	77	59,,
12	69,,	45	26,,	78	45,,	12	92,,	45	34,,	78	60,,
13	75,,	46	26,,	79	45,,	13	99,,	46	35,,	79	60,,
14	81,,	47	27,,	80	46,,	14	11,,	47	36,,	80	61,,
15	86,,	48	28,,	81	47,,	15	11,,	48	37,,	81	62,,
16	92,,	49	28,,	82	47,,	16	12,,	49	37,,	82	63,,
17	98,,	50	29,,	83	48,,	17	13,,	50	38,,	83	63,,
18	10,,	51	29,,	84	48,,	18	14,,	51	39,,	84	64,,
19	11,,	52	30,,	85	49,,	19	15,,	52	40,,	85	65,,
20	12,,	53	30,,	86	49,,	20	15,,	53	41,,	86	66,,
21	12,,	54	31,,	87	50,,	21	16,,	54	41,,	87	67,,
22	13,,	55	32,,	88	51,,	22	17,,	55	42,,	88	67,,
23	13,,	56	32,,	89	51,,	23	18,,	56	43,,	89	68,,
24	14,,	57	33,,	90	52,,	24	18,,	57	44,,	90	69,,
25	14,,	58	33,,	91	52,,	25	19,,	58	44,,	91	70,,
26	15,,	59	34,,	92	53,,	26	20,,	59	45,,	92	70,,
27	16,,	60	35,,	93	53,,	27	21,,	60	46,,	93	71,,
28	16,,	61	35,,	94	54,,	28	21,,	61	47,,	94	72,,
29	17,,	62	36,,	95	55,,	29	22,,	62	47,,	95	73,,
30	17,,	63	36,,	96	55,,	30	23,,	63	48,,	96	73,,
31	18,,	64	37,,	97	56,,	31	24,,	64	49,,	97	74,,
32	18,,	65	37,,	98	56,,	32	24,,	65	50,,	98	75,,
33	19,,	66	38,,	99	57,,	33	25,,	66	50,,	99	76,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

1				2				3			
4	0.13	31	7.5	4	0.25	31	15	4	0.38	31	22.5
4.4	0.15	32	8	4.4	0.3	32	16	4.4	0.45	32	24
4.7	0.17	35	9.6	4.7	0.34	35	19.2	4.7	0.51	35	28.8
5	0.2	38	11.2	5	0.39	38	22.4	5	0.59	38	33.6
5.3	0.22	40	12.5	5.3	0.44	40	25	5.3	0.66	40	37.5
5.6	0.25	42	13.8	5.6	0.5	42	27.6	5.6	0.75	42	41.4
6	0.28	43.8	15	6	0.56	43.8	30	6	0.84	43.8	45
6.4	0.32	45	16	6.4	0.64	45	32	6.4	0.96	45	48
7	0.38	48	18	7	0.76	48	36	7	1.14	48	54
7.7	0.46	50	19.5	7.7	0.92	50	39	7.7	1.38	50	58.5
8	0.5	53	22	8	1	53	44	8	1.5	53	66
8.6	0.58	56	25	8.6	1.16	56	50	8.6	1.74	56	75
9	0.63	60	28	9	1.26	60	56	9	1.89	60	84
9.5	0.71	64	32	9.5	1.42	64	64	9.5	2.13	64	96
10	0.78	70	38	10	1.56	70	76	10	2.34	70	114
10.6	0.88	75	44	10.6	1.76	75	88	10.6	2.64	75	132
11.3	1	80	50	11.3	2	80	100	11.3	3	80	150
12	1.12	86	58	12	2.24	86	116	12	3.36	86	174
12.5	1.22	90	64	12.5	2.44	90	128	12.5	3.66	90	192
13.4	1.4	100	78	13.4	2.8	100	156	13.4	4.2	100	234
14	1.53	107	89	14	3.06	107	178	14	4.59	107	267
15	1.76	113	100	15	3.52	113	200	15	5.28	113	300
16	2	120	112	16	4	120	224	16	6	120	336
17	2.26	128	128	17	4.52	128	256	17	6.78	128	384
18	2.55	140	153	18	5.1	140	306	18	7.7	140	459
19	2.8	150	176	19	5.6	150	352	19	8.4	150	528
20	3.1	160	200	20	6.2	160	400	20	9.3	160	600
21.9	3.75	170	226	21.9	7.5	170	452	21.9	11.3	170	678
22.6	4	179	256	22.6	8	179	512	22.6	12	179	768
24.5	4.7	196	300	24.5	9.4	196	600	24.5	14.1	196	900
26	5.3	214	358	26	10.6	214	716	26	15.9	214	107
28	6.1	226	400	28	12.2	226	800	28	18.3	226	120
29.5	6.8	245	470	29.5	13.6	245	940	29.5	20.4	245	141

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

4				5				6			
4	0·5	31	30	4	0·63	31	37·5	4	0·75	31	45
4·4	0·6	32	32	4·4	0·75	32	40	4·4	0·9	32	48
4·7	0·68	35	38	4·7	0·85	35	48	4·7	1·02	35	57·6
5	0·78	38	44·8	5	0·98	38	56	5	1·17	38	67·2
5·3	0·88	40	50	5·3	1·1	40	62·5	5·3	1·32	40	75
5·6	1	42	55·2	5·6	1·25	42	69	5·6	1·5	42	82·8
6	1·12	43·8	60	6	1·4	43·8	75	6	1·68	43·8	90
6·4	1·28	45	64	6·4	1·6	45	80	6·4	1·92	45	96
7	1·52	48	72	7	1·9	48	90	7	2·28	48	108
7·7	1·84	50	78	7·7	2·3	50	97·5	7·7	2·76	50	117
8	2	53	88	8	2·5	53	110	8	3	53	132
8·6	2·32	56	100	8·6	2·9	56	125	8·6	3·48	56	150
9	2·52	60	112	9	3·15	60	140	9	3·78	60	168
9·5	2·84	64	128	9·5	3·55	64	160	9·5	4·26	64	192
10	3·12	70	152	10	3·9	70	190	10	4·68	70	228
10·6	3·52	75	176	10·6	4·4	75	220	10·6	5·28	75	264
11·3	4	80	200	11·3	5	80	250	11·3	6	80	300
12	4·48	86	232	12	5·6	86	290	12	6·72	86	348
12·5	4·88	90	256	12·5	6·1	90	320	12·5	7·32	90	384
13·4	5·6	100	312	13·4	7	100	390	13·4	8·4	100	468
14	6·12	107	356	14	7·65	107	445	14	9·18	107	534
15	7·04	113	400	15	8·8	113	500	15	10·6	113	600
16	8	120	448	16	10	120	560	16	12	120	672
17	9·04	128	512	17	11	128	640	17	13·6	128	768
18	9·2	140	612	18	11·8	140	765	18	15·3	140	918
19	11·2	150	704	19	14	150	880	19	16·8	150	106,
20	12·4	160	800	20	15·5	160	100,	20	18·6	160	120,
21·9	15	170	904	21·9	18·8	170	113,	21·9	22·5	170	136,
22·6	16	179	102,	22·6	20	179	128,	22·6	24	179	154,
24·5	18·8	196	120,	24·5	23·5	196	150,	24·5	28·2	196	180,
26	21·2	214	143,	26	26·5	214	179,	26	31·8	214	215,
28	24·4	226	160,	28	30·5	226	200,	28	36·6	226	240,
29·5	27·2	245	188,	29·5	34	245	235,	29·5	40·8	245	282,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

7				8				9			
4	0·88	31	52·5	4	1	31	60	4	1·13	31	67·5
4·4	1·05	32	56	4·4	1·2	32	64	4·4	1·35	32	72
4·7	1·19	35	67·2	4·7	1·36	35	76·8	4·7	1·53	35	86·4
5	1·37	38	78·4	5	1·56	38	89·6	5	1·76	38	101
5·3	1·54	40	87·5	5·3	1·76	40	100	5·3	1·98	40	113
5·6	1·75	42	96·6	5·6	2	42	110	5·6	2·25	42	124
6	1·96	43·8	105	6	2·24	43·8	120	6	2·52	43·8	135
6·4	2·24	45	112	6·4	2·56	45	128	6·4	2·88	45	144
7	2·66	48	126	7	3·04	48	144	7	3·42	48	162
7·7	3·22	50	137	7·7	3·68	50	156	7·7	4·14	50	176
8	3·5	53	154	8	4	53	176	8	4·5	53	198
8·6	4·06	56	175	8·6	4·64	56	200	8·6	5·22	56	225
9	4·41	60	196	9	5·04	60	224	9	5·67	60	252
9·5	4·97	64	224	9·5	5·68	64	256	9·5	6·39	64	288
10	5·46	70	266	10	6·24	70	304	10	7·02	70	342
10·6	6·16	75	308	10·6	7·04	75	352	10·6	7·92	75	396
11·3	7	80	350	11·3	8	80	400	11·3	9	80	450
12	7·84	86	406	12	8·96	86	464	12	10·1	86	522
12·5	8·54	90	448	12·5	9·76	90	512	12·5	11	90	576
13·4	9·8	100	546	13·4	11·2	100	624	13·4	12·6	100	702
14	10·7	107	623	14	12·2	107	712	14	13·8	107	801
15	12·3	113	700	15	14·1	113	800	15	15·8	113	900
16	14	120	784	16	16	120	896	16	18	120	1011
17	15·8	128	896	17	18·1	128	1021	17	20·3	128	1151
18	17·9	140	1071	18	20·4	140	1221	18	23	140	1381
19	19·6	150	1231	19	22·4	150	1401	19	25·2	150	1581
20	21·7	160	1401	20	24·8	160	1601	20	27·9	160	1801
21·9	26·3	170	1581	21·9	30	170	1811	21·9	33·8	170	2031
22·6	28	179	1791	22·6	32	179	2051	22·6	36	179	2301
24·5	32·9	196	2101	24·5	37·6	196	2401	24·5	42·3	196	2701
26	37·1	214	2511	26	42·4	214	2861	26	47·7	214	3221
28	42·7	226	2801	28	48·8	226	3201	28	54·9	226	3601
29·5	47·6	245	3291	29·5	54·4	245	3761	29·5	61·2	245	4231

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

10				11				12			
4	1·25	31	75	4	1·38	31	82·5	4	1·5	31	90
4·4	1·5	32	80	4·4	1·65	32	88	4·4	1·8	32	96
4·7	1·7	35	96	4·7	1·87	35	106	4·7	2·04	35	115
5	1·95	38	112	5	2·15	38	123	5	2·34	38	134
5·3	2·2	40	125	5·3	2·42	40	138	5·3	2·64	40	150
5·6	2·5	42	138	5·6	2·75	42	152	5·6	3	42	166
6	2·8	43·8	150	6	3·08	43·8	165	6	3·36	43·8	180
6·4	3·2	45	160	6·4	3·52	45	176	6·4	3·84	45	192
7	3·8	48	180	7	4·18	48	198	7	4·56	48	216
7·7	4·6	50	195	7·7	5·06	50	215	7·7	5·52	50	234
8	5	53	220	8	5·5	53	242	8	6	53	264
8·6	5·8	56	250	8·6	6·38	56	275	8·6	6·96	56	300
9	6·3	60	280	9	6·93	60	308	9	7·56	60	336
9·5	7·1	64	320	9·5	7·81	64	352	9·5	8·52	64	384
10	7·8	70	380	10	8·58	70	418	10	9·36	70	456
10·6	8·8	75	440	10·6	9·68	75	484	10·6	10·6	75	528
11·3	10	80	500	11·3	11	80	550	11·3	12	80	600
12	11·2	86	580	12	12·3	86	638	12	13·4	86	696
12·5	12·2	90	640	12·5	13·4	90	704	12·5	14·6	90	768
13·4	14	100	780	13·4	15·4	100	858	13·4	16·8	100	936
14	15·3	107	890	14	16·8	107	979	14	18·4	107	107,
15	17·6	113	100,	15	19·4	113	110,	15	21·1	113	120,
16	20	120	112,	16	22	120	123,	16	24	120	134,
17	22·6	128	128,	17	24·9	128	141,	17	27·1	128	154,
18	25·5	140	153,	18	28·1	140	168,	18	30·6	140	184,
19	28	150	176,	19	30·8	150	194,	19	33·6	150	211,
20	31	160	200,	20	34·1	160	220,	20	37·2	160	240,
21·9	37·5	170	226,	21·9	41·3	170	249,	21·9	45	170	271,
22·6	40	179	256,	22·6	44	179	282,	22·6	48	179	307,
24·5	47	196	300,	24·5	51·7	196	330,	24·5	56·4	196	360,
26	53	214	358,	26	58·3	214	394,	26	63·6	214	430,
28	61	226	400,	28	67·1	226	440,	28	73·2	226	480,
29·5	68	245	470,	29·5	74·8	245	517,	29·5	81·6	245	564,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

13				14				15			
4	1·63	31	97·5	4	1·76	31	105	4	1·88	31	113
4·4	1·95	32	104	4·4	2·1	32	112	4·4	2·25	32	120
4·7	2·21	35	125	4·7	2·38	35	134	4·7	2·55	35	144
5	2·54	38	146	5	2·73	38	157	5	2·93	38	168
5·3	2·86	40	163	5·3	3·08	40	175	5·3	3·3	40	188
5·6	3·25	42	179	5·6	3·5	42	193	5·6	3·75	42	207
6	3·64	43·8	195	6	3·92	43·8	210	6	4·2	43·8	225
6·4	4·16	45	208	6·4	4·48	45	224	6·4	4·8	45	240
7	4·94	48	234	7	5·32	48	252	7	5·7	48	270
7·7	5·98	50	254	7·7	6·44	50	273	7·7	6·9	50	293
8	6·5	53	286	8	7	53	308	8	7·5	53	330
8·6	7·54	56	325	8·6	8·12	56	350	8·6	8·7	56	375
9	8·19	60	364	9	8·82	60	392	9	9·45	60	420
9·5	9·23	64	416	9·5	9·94	64	448	9·5	10·7	64	480
10	10·1	70	494	10	10·9	70	532	10	11·7	70	570
10·6	11·4	75	572	10·6	12·3	75	616	10·6	13·2	75	660
11·3	13	80	650	11·3	14	80	700	11·3	15	80	750
12	14·6	86	754	12	15·7	86	812	12	16·8	86	870
12·5	15·9	90	832	12·5	17·1	90	896	12·5	18·3	90	960
13·4	18·2	100	101,	13·4	19·6	100	109,	13·4	21	100	117,
14	19·9	107	116,	14	21·4	107	125,	14	23	107	134,
15	22·9	113	130,	15	24·6	113	140,	15	26·4	113	150,
16	26	120	146,	16	28	120	157,	16	30	120	168,
17	29·4	128	166,	17	31·6	128	179,	17	33·9	128	192,
18	33·2	140	199,	18	35·7	140	214,	18	38·3	140	229,
19	36·4	150	229,	19	39·2	150	246,	19	42	150	264,
20	40·3	160	260,	20	43·4	160	280,	20	46·5	160	300,
21·9	48·8	170	294,	21·9	52·5	170	316,	21·9	56·3	170	339,
22·6	52	179	333,	22·6	56	179	358,	22·6	60	179	384,
24·5	61·1	196	390,	24·5	65·8	196	420,	24·5	70·5	196	450,
26	68·9	214	465,	26	74·2	214	501,	26	79·5	214	537,
28	79·3	226	520,	28	85·4	226	560,	28	91·5	226	600,
29·5	88·4	245	611,	29·5	95·2	245	658,	29·5	102	245	705,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

16

17

18

4	2	31	120	4	2·13	31	128	4	2·25	31	135
4·4	2·4	32	128	4·4	2·55	32	136	4·4	2·7	32	144
4·7	2·72	35	154	4·7	2·89	35	163	4·7	3·06	35	173
5	3·12	38	179	5	3·32	38	190	5	3·51	38	202
5·3	3·52	40	200	5·3	3·74	40	213	5·3	3·96	40	225
5·6	4	42	221	5·6	4·25	42	235	5·6	4·5	42	248
6	4·48	43·8	240	6	4·76	43·8	255	6	5·04	43·8	270
6·4	5·12	45	256	6·4	5·44	45	272	6·4	5·76	45	288
7	6·08	48	288	7	6·46	48	306	7	6·84	48	324
7·7	7·36	50	312	7·7	7·82	50	332	7·7	8·28	50	351
8	8	53	352	8	8·5	53	374	8	9	53	396
8·6	9·28	56	400	8·6	9·86	56	425	8·6	10·44	56	450
9	10·1	60	448	9	10·7	60	476	9	11·3	60	504
9·5	11·4	64	512	9·5	12·1	64	544	9·5	12·8	64	576
10	12·5	70	608	10	13·3	70	646	10	14	70	684
10·6	14·1	75	704	10·6	15	75	748	10·6	15·8	75	792
11·3	16	80	800	11·3	17	80	850	11·3	18	80	900
12	17·9	86	928	12	19	86	986	12	20·2	86	104,
12·5	19·5	90	102,	12·5	20·7	90	109,	12·5	22	90	115,
13·4	22·4	100	125,	13·4	23·8	100	133,	13·4	25·2	100	140,
14	24·5	107	142,	14	26	107	151,	14	27·5	107	160,
15	28·2	113	160,	15	29·9	113	170,	15	31·7	113	180,
16	32	120	179,	16	34	120	190,	16	36	120	202,
17	36·2	128	205,	17	38·4	128	218,	17	40·7	128	230,
18	40·8	140	245,	18	43·4	140	260,	18	45·9	140	275,
19	44·8	150	282,	19	47·6	150	299,	19	50·4	150	317,
20	49·6	160	320,	20	52·7	160	340,	20	55·8	160	360,
21·9	60	170	362,	21·9	63·8	170	384,	21·9	67·5	170	407,
22·6	64	179	410,	22·6	68	179	435,	22·6	72	179	461,
24·5	75·2	196	480,	24·5	79·9	196	510,	24·5	84·6	196	540,
26	84·8	214	573,	26	90·1	214	609,	26	95·4	214	644,
28	97·6	226	640,	28	104	226	680,	28	110	226	720,
29·5	109	245	752,	29·5	116	245	799,	29·5	122	245	846,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

19				20				21			
4	2·38	31	143	4	2·5	31	150	4	2·63	31	158
4·4	2·85	32	152	4·4	3	32	160	4·4	3·15	32	168
4·7	3·23	35	182	4·7	3·4	35	192	4·7	3·57	35	202
5	3·71	38	213	5	3·9	38	224	5	4·1	38	235
5·3	4·18	40	238	5·3	4·4	40	250	5·3	4·62	40	263
5·6	4·75	42	262	5·6	5	42	276	5·6	5·25	42	290
6	5·32	43·8	285	6	5·6	43·8	300	6	5·88	43·8	315
6·4	6·1	45	304	6·4	6·4	45	320	6·4	6·72	45	336
7	7·22	48	342	7	7·6	48	360	7	7·98	48	378
7·7	8·74	50	371	7·7	18·4	50	390	7·7	8·9	50	410
8	9·5	53	418	8	10	53	440	8	10·5	53	462
8·6	11	56	475	8·6	11·6	56	500	8·6	12·2	56	525
9	12	60	532	9	12·6	60	560	9	13·2	60	588
9·5	13·5	64	608	9·5	14·2	64	640	9·5	14·9	64	672
10	14·8	70	722	10	15·6	70	760	10	16·4	70	798
10·6	16·7	75	836	10·6	17·6	75	880	10·6	18·5	75	924
11·3	19	80	950	11·3	20	80	100	11·3	21	80	105
12	21·3	86	110	12	22·4	86	116	12	23·5	86	122
12·5	23·2	90	122	12·5	24·4	90	128	12·5	25·6	90	134
13·4	26·6	100	128	13·4	28	100	156	13·4	29·4	100	164
14	29·1	107	169	14	30·6	107	178	14	32·1	107	187
15	33·4	113	190	15	35·2	113	200	15	37	113	210
16	38	120	213	16	40	120	224	16	42	120	235
17	42·9	128	243	17	45·2	128	256	17	47·5	128	269
18	48·5	140	291	18	51	140	306	18	53·6	140	321
19	53·2	150	334	19	56	150	352	19	58·8	150	370
20	58·9	160	380	20	62	160	400	20	65·1	160	420
21·9	71·3	170	429	21·9	75	170	452	21·9	78·8	170	475
22·6	76	179	486	22·6	80	179	512	22·6	84	179	538
24·5	89·3	196	570	24·5	94	196	600	24·5	98·7	196	630
26	101	214	680	26	106	214	716	26	111	214	752
28	116	226	760	28	122	226	800	28	128	226	840
29·5	129	245	893	29·5	136	245	940	29·5	143	245	987

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

22

23

24

4	2.75	31	165	4	2.88	31	173	4	3	31	180
4.4	3.3	32	176	4.4	3.45	32	184	4.4	3.6	32	192
4.7	3.74	35	211	4.7	3.91	35	221	4.7	4.08	35	230
5	4.29	38	246	5	4.49	38	258	5	4.68	38	269
5.3	4.84	40	275	5.3	5.06	40	288	5.3	5.28	40	300
5.6	5.5	42	304	5.6	5.75	42	317	5.6	6	42	331
6	6.16	43.8	330	6	6.44	43.8	345	6	6.72	43.8	360
6.4	7.04	45	352	6.4	7.36	45	368	6.4	7.68	45	384
7	8.36	48	396	7	8.74	48	414	7	9.12	48	434
7.7	10.1	50	429	7.7	10.6	50	449	7.7	11	50	468
8	11	53	484	8	11.5	53	506	8	12	53	528
8.6	12.8	56	550	8.6	13.3	56	575	8.6	13.9	56	600
9	13.9	60	616	9	14.5	60	644	9	15.1	60	672
9.5	15.6	64	704	9.5	16.3	64	736	9.5	17	64	768
10	17.2	70	836	10	17.9	70	874	10	18.7	70	912
10.6	19.4	75	968	10.6	20.2	75	101,	10.6	21.1	75	106,
11.3	22	80	110,	11.3	23	80	115,	11.3	24	80	120,
12	24.6	86	128,	12	25.8	86	133,	12	26.9	86	139,
12.5	26.8	90	141,	12.5	28.1	90	147,	12.5	29.3	90	154,
13.4	30.8	100	172,	13.4	32.2	100	179,	13.4	33.6	100	187,
14	33.7	107	196,	14	35.2	107	205,	14	36.7	107	214,
15	38.7	113	220,	15	40.5	113	230,	15	42.2	113	240,
16	44	120	246,	16	46	120	258,	16	48	120	269,
17	49.7	128	282,	17	52	128	294,	17	54.2	128	307,
18	56.1	140	337,	18	58.7	140	352,	18	61.2	140	367,
19	61.6	150	384,	19	64.4	150	405,	19	67.2	150	422,
20	68.2	160	440,	20	71.3	160	460,	20	74.4	160	480,
21.9	82.5	170	497,	21.9	86.3	170	520,	21.9	90	170	542,
22.6	88	179	563,	22.6	92	179	589,	22.6	96	179	614,
24.5	103	196	660,	24.5	108	196	690,	24.5	113	196	720,
26	117	214	788,	26	122	214	823,	26	127	214	859,
28	134	226	880,	28	140	226	920,	28	146	226	960,
29.5	150	245	103,,	29.5	156	245	108,,	29.5	163	245	113,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

25				26				27			
4	3·13	31	188	4	3·25	31	195	4	3·38	31	203
4·4	3·75	32	200	4·4	3·9	32	208	4·4	4·05	32	216
4·7	4·25	35	240	4·7	4·42	35	250	4·7	4·59	35	259
5	4·88	38	280	5	5·07	38	291	5	5·27	38	302
5·3	5·5	40	313	5·3	5·72	40	325	5·3	5·94	40	338
5·6	6·25	42	345	5·6	6·5	42	359	5·6	6·75	42	373
6	7	43·8	375	6	7·28	43·8	390	6	7·56	43·8	405
6·4	8	45	400	6·4	8·32	45	416	6·4	8·64	45	432
7	9·5	48	450	7	9·88	48	468	7	10·3	48	486
7·7	11·5	50	488	7·7	12	50	507	7·7	12·4	50	527
8	12·5	53	550	8	13	53	572	8	13·5	53	594
8·6	14·5	56	625	8·6	15·1	56	650	8·6	15·7	56	675
9	15·8	60	700	9	16·4	60	728	9	17	60	756
9·5	17·8	64	800	9·5	18·5	64	832	9·5	19·2	64	864
10	19·5	70	950	10	20·3	70	988	10	21·1	70	103,
10·6	22	75	110,	10·6	22·9	75	114,	10·6	23·8	75	119,
11·3	25	80	125,	11·3	26	80	130,	11·3	27	80	135,
12	28	86	145,	12	29·1	86	151,	12	30·2	86	157,
12·5	30·5	90	160,	12·5	31·7	90	166,	12·5	32·9	90	173,
13·4	35	100	195,	13·4	36·4	100	203,	13·4	37·8	100	211,
14	38·3	107	223,	14	39·8	107	231,	14	41·3	107	240,
15	44	113	250,	15	45·8	113	260,	15	47·5	113	270,
16	50	120	280,	16	52	120	291,	16	54	120	302,
17	56·5	128	320,	17	58·8	128	333,	17	61	128	346,
18	63·8	140	382,	18	66·3	140	398,	18	68·9	140	413,
19	70	150	440,	19	72·8	150	458,	19	75·6	150	475,
20	77·5	160	500,	20	80·6	160	520,	20	83·7	160	540,
21·9	93·8	170	565,	21·9	97·5	170	588,	21·9	101	170	610,
22·6	100	179	640,	22·6	104	179	666,	22·6	108	179	691,
24·5	118	196	750,	24·5	122	196	780,	24·5	127	196	810,
26	133	214	895,	26	138	214	931,	26	143	214	967,
28	153	226	100,,	28	159	226	104,,	28	165	226	108,,
29·5	170	245	118,,	29·5	177	245	122,,	29·5	184	245	127,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

28

29

30

4	3·5	31	210	4	3·63	31	218	4	3·75	31	225
4·4	4·2	32	224	4·4	4·35	32	232	4·4	4·5	32	240
4·7	4·76	35	269	4·7	4·93	35	278	4·7	5·1	35	288
5	5·46	38	314	5	5·66	38	325	5	5·85	38	336
5·3	6·16	40	350	5·3	6·38	40	363	5·3	6·6	40	375
5·6	7	42	386	5·6	7·25	42	400	5·6	7·5	42	414
6	7·84	43·8	420	6	8·12	43·8	435	6	8·4	43·8	450
6·4	8·96	45	448	6·4	9·28	45	464	6·4	9·6	45	480
7	10·6	48	504	7	11	48	522	7	11·4	48	540
7·7	12·9	50	546	7·7	13·3	50	566	7·7	13·8	50	585
8	14	53	616	8	14·5	53	638	8	15	53	660
8·6	16·2	56	700	8·6	16·8	56	725	8·6	17·4	56	750
9	17·6	60	784	9	18·3	60	812	9	18·9	60	840
9·5	19·9	64	896	9·5	20·6	64	928	9·5	21·3	64	960
10	21·8	70	106,	10	22·6	70	110,	10	23·4	70	114,
10·6	24·6	75	123,	10·6	25·5	75	129,	10·6	26·4	75	132,
11·3	28	80	140,	11·3	29	80	145,	11·3	30	80	150,
12	31·4	86	162,	12	32·5	86	168,	12	33·6	86	174,
12·5	34·2	90	179,	12·5	35·4	90	186,	12·5	36·6	90	192,
13·4	39·2	100	218,	13·4	40·6	100	226,	13·4	42	100	234,
14	42·8	107	249,	14	44·4	107	258,	14	45·9	107	267,
15	49·3	113	280,	15	51	113	290,	15	52·8	113	300,
16	56	120	314,	16	58	120	325,	16	60	120	336,
17	63·3	128	358,	17	65·5	128	371,	17	67·8	128	384,
18	71·4	140	428,	18	74	140	444,	18	76·5	140	459,
19	78·4	150	493,	19	81·2	150	510,	19	84	150	528,
20	86·8	160	560,	20	89·9	160	580,	20	93	160	600,
21·9	105	170	633,	21·9	109	170	655,	21·9	113	170	678,
22·6	112	179	717,	22·6	116	179	742,	22·6	120	179	768,
24·5	132	196	840,	24·5	136	196	870,	24·5	141	196	900,
26	148	214	100,,	26	154	214	104,,	26	159	214	107,,
28	171	226	112,,	28	177	226	116,,	28	183	226	120,,
29·5	190	245	132,,	29·5	197	245	136,,	29·5	204	245	141,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

31				32				33			
4	3·88	31	233	4	4	31	240	4	4·13	31	248
4·4	4·65	32	248	4·4	4·8	32	256	4·4	4·95	32	264
4·7	5·27	35	298	4·7	5·44	35	307	4·7	5·61	35	317
5	6·05	38	347	5	6·24	38	358	5	6·44	38	370
5·3	6·82	40	388	5·3	7·04	40	400	5·3	7·26	40	413
5·6	7·75	42	428	5·6	8	42	442	5·6	8·25	42	455
6	8·68	43·8	465	6	8·96	43·8	480	6	9·24	43·8	495
6·4	9·92	45	496	6·4	10·2	45	512	6·4	10·6	45	528
7	11·8	48	558	7	12·2	48	576	7	12·5	48	594
7·7	14·3	50	605	7·7	14·7	50	624	7·7	15·2	50	644
8	15·5	53	682	8	16	53	704	8	16·5	53	726
8·6	18	56	775	8·6	18·6	56	800	8·6	19·1	56	825
9	19·5	60	868	9	20·2	60	896	9	20·8	60	924
9·5	22	64	992	9·5	22·7	64	102,	9·5	23·4	64	106,
10	24·2	70	118,	10	25	70	122,	10	25·7	70	125,
10·6	27·3	75	136,	10·6	28·2	75	141,	10·6	29	75	145,
11·3	31	80	155,	11·3	32	80	160,	11·3	33	80	165,
12	34·7	86	180,	12	35·8	86	186,	12	37	86	191,
12·5	37·8	90	198,	12·5	39	90	205,	12·5	40·3	90	211,
13·4	43·4	100	242,	13·4	44·8	100	250,	13·4	46·2	100	257,
14	47·4	107	276,	14	49	107	285,	14	50·5	107	294,
15	54·6	113	310,	15	56·3	113	320,	15	58·1	113	330,
16	62	120	347,	16	64	120	358,	16	66	120	370,
17	70·1	128	397,	17	72·3	128	410,	17	74·6	128	422,
18	79·1	140	474,	18	81·6	140	490,	18	84·2	140	505,
19	86·8	150	546,	19	89·6	150	563,	19	92·4	150	581,
20	96·1	160	620,	20	99·2	160	640,	20	102	160	660,
21·9	116	170	701,	21·9	120	170	723,	21·9	124	170	746,
22·6	124	179	794,	22·6	128	179	819,	22·6	132	179	845,
24·5	146	196	930,	24·5	150	196	960,	24·5	155	196	990,
26	164	214	111,,	26	170	214	115,,	26	175	214	118,,
28	189	226	124,,	28	195	226	128,,	28	201	226	132,,
29·5	211	245	146,,	29·5	218	245	150,,	29·5	224	245	155,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

34

4	4·25	31	255
4·4	5·1	32	272
4·7	5·78	35	326
5	6·63	38	381
5·3	7·48	40	425
5·6	8·5	42	469
6	9·52	43·8	510
6·4	10·9	45	544
7	12·9	48	612
7·7	15·6	50	663
8	17	53	748
8·6	19·7	56	850
9	21·4	60	952
9·5	24·1	64	109,
10	26·5	70	129,
10·6	29·9	75	150,
11·3	34	80	170,
12	38·1	86	197,
12·5	41·5	90	218,
13·4	47·6	100	265,
14	52	107	303,
15	59·8	113	340,
16	68	120	381,
17	76·8	128	435,
18	86·7	140	520,
19	95·2	150	598,
20	105	160	680,
21·9	128	170	768,
22·6	136	179	870,
24·5	160	196	102,,
26	180	214	122,,
28	207	226	136,,
29·5	231	245	160,,

35

4	4·38	31	263
4·4	5·25	32	280
4·7	5·95	35	336
5	6·83	38	392
5·3	7·7	40	438
5·6	8·75	42	483
6	9·8	43·8	525
6·4	11·2	45	560
7	13·3	48	630
7·7	16·1	50	683
8	17·5	53	770
8·6	20·3	56	875
9	22·1	60	980
9·5	24·9	64	112,
10	27·3	70	133,
10·6	30·8	75	154,
11·3	35	80	175,
12	39·2	86	203,
12·5	42·7	90	224,
13·4	49	100	273,
14	53·6	107	312,
15	61·6	113	350,
16	70	120	392,
17	79·1	128	448,
18	89·3	140	536,
19	98	150	616,
20	109	160	700,
21·9	131	170	791,
22·6	140	179	896,
24·5	165	196	105,,
26	186	214	125,,
28	214	226	140,,
29·5	238	245	165,,

36

4	4·5	31	270
4·4	5·4	32	288
4·7	6·12	35	346
5	7·02	38	403
5·3	7·92	40	450
5·6	9	42	497
6	10·1	43·8	540
6·4	11·5	45	576
7	13·7	48	648
7·7	16·6	50	702
8	18	53	792
8·6	20·9	56	900
9	22·7	60	101,
9·5	25·6	64	115,
10	28·1	70	137,
10·6	31·7	75	158,
11·3	36	80	180,
12	40·3	86	209,
12·5	43·9	90	230,
13·4	50·4	100	281,
14	55·1	107	320,
15	63·4	113	360,
16	72	120	403,
17	81·4	128	461,
18	91·8	140	551,
19	101	150	634,
20	112	160	720,
21·9	135	170	814,
22·6	144	179	922,
24·5	169	196	108,,
26	191	214	129,,
28	220	226	144,,
29·5	245	245	169,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

37				38				39			
4	4·63	31	278	4	4·75	31	285	4	4·88	31	293
4·4	5·55	32	296	4·4	5·7	32	304	4·4	5·85	32	312
4·7	6·29	35	355	4·7	6·46	35	365	4·7	6·63	35	374
5	7·22	38	414	5	7·41	38	426	5	7·61	38	437
5·3	8·14	40	463	5·3	8·36	40	475	5·3	8·58	40	488
5·6	9·25	42	511	5·6	9·5	42	524	5·6	9·75	42	538
6	10·4	43·8	555	6	10·6	43·8	570	6	10·9	43·8	585
6·4	11·8	45	592	6·4	12·2	45	608	6·4	12·5	45	624
7	14·1	48	666	7	14·4	48	684	7	14·8	48	702
7·7	17	50	722	7·7	17·5	50	741	7·7	17·9	50	761
8	18·5	53	814	8	19	53	836	8	19·5	53	858
8·6	21·5	56	925	8·6	22	56	950	8·6	22·6	56	975
9	23·3	60	104,	9	23·9	60	106,	9	24·6	60	109,
9·5	26·3	64	118,	9·5	27	64	122,	9·5	27·7	64	125,
10	28·9	70	141,	10	29·6	70	144,	10	30·4	70	148,
10·6	32·6	75	163,	10·6	33·4	75	167,	10·6	34·3	75	172,
11·3	37	80	185,	11·3	38	80	190,	11·3	39	80	195,
12	41·4	86	215,	12	42·6	86	220,	12	43·7	86	226,
12·5	45·1	90	237,	12·5	46·4	90	243,	12·5	47·6	90	250,
13·4	51·8	100	289,	13·4	53·2	100	296,	13·4	54·6	100	304,
14	56·6	107	329,	14	58·1	107	338,	14	59·7	107	347,
15	65·1	113	370,	15	66·9	113	380,	15	68·6	113	390,
16	74	120	414,	16	76	120	426,	16	78	120	437,
17	83·6	128	474,	17	85·9	128	486,	17	88·1	128	499,
18	94·4	140	566,	18	96·9	140	581,	18	99·5	140	597,
19	104	150	651,	19	106	150	669,	19	109	150	686,
20	115	160	740,	20	118	160	760,	20	121	160	780,
21·9	139	170	836,	21·9	143	170	859,	21·9	146	170	881,
22·6	148	179	947,	22·6	152	179	973,	22·6	156	179	998,
24·5	174	196	111,,	24·5	179	196	114,,	24·5	183	196	117,,
26	196	214	132,,	26	201	214	136,,	26	207	214	140,,
28	226	226	148,,	28	232	226	152,,	28	238	226	156,,
29·5	252	245	174,,	29·5	258	245	179,,	29·5	265	245	183,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

40

41

42

4	5	31	300
4·4	6	32	320
4·7	6·8	35	384
5	7·8	38	448
5·3	8·8	40	500
5·6	10	42	552
6	11·2	43·8	600
6·4	12·8	45	640
7	15·2	48	720
7·7	18·4	50	780
8	20	53	880
8·6	23·2	56	100,
9	25·2	60	112,
9·5	28·4	64	128,
10	31·2	70	152,
10·6	35·2	75	176,
11·3	40	80	200,
12	44·8	86	232,
12·5	48·8	90	256,
13·4	56	100	312,
14	61·2	107	356,
15	70·4	113	400,
16	80	120	448,
17	90·4	128	512,
18	102	140	612,
19	112	150	704,
20	124	160	800,
21·9	150	170	904,
22·6	160	179	102,,
24·5	188	196	120,,
26	212	214	143,,
28	244	226	160,,
29·5	272	245	188,,

4	5·13	31	308
4·4	6·15	32	328
4·7	6·97	35	394
5	7·99	38	459
5·3	9·02	40	513
5·6	10·3	42	566
6	11·5	43·8	615
6·4	13·1	45	656
7	15·6	48	738
7·7	18·9	50	800
8	20·5	53	902
8·6	23·8	56	103,
9	25·8	60	115,
9·5	29·1	64	131,
10	32	70	156,
10·6	36·1	75	180,
11·3	41	80	205,
12	45·9	86	238,
12·5	50	90	262,
13·4	57·4	100	320,
14	62·7	107	365,
15	72·2	113	410,
16	82	120	459,
17	92·7	128	525,
18	105	140	627,
19	115	150	722,
20	127	160	820,
21·9	154	170	927,
22·6	164	179	105,,
24·5	193	196	123,,
26	217	214	147,,
28	250	226	164,,
29·5	279	245	193,,

4	5·25	31	315
4·4	6·3	32	336
4·7	7·14	35	403
5	8·19	38	470
5·3	9·24	40	525
5·6	10·5	42	580
6	11·8	43·8	630
6·4	13·4	45	672
7	16	48	756
7·7	19·3	50	819
8	21	53	924
8·6	24·4	56	105,
9	26·5	60	118,
9·5	29·8	64	134,
10	32·8	70	160,
10·6	37	75	185,
11·3	42	80	210,
12	47	86	244,
12·5	51·2	90	269,
13·4	58·8	100	328,
14	64·3	107	374,
15	73·9	113	420,
16	84	120	470,
17	94·9	128	538,
18	107	140	643,
19	118	150	739,
20	130	160	840,
21·9	158	170	949,
22·6	168	179	108,,
24·5	197	196	126,,
26	223	214	150,,
28	256	226	168,,
29·5	286	245	197,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

43				44				45			
4	5·38	31	323	4	5·5	31	330	4	5·63	31	338
4·4	6·45	32	344	4·4	6·6	32	352	4·4	6·75	32	360
4·7	7·31	35	413	4·7	7·48	35	422	4·7	7·65	35	432
5	8·39	38	482	5	8·58	38	493	5	8·78	38	504
5·3	9·46	40	538	5·3	9·68	40	550	5·3	9·9	40	563
5·6	10·8	42	593	5·6	11	42	607	5·6	11·3	42	621
6	12	43·8	645	6	12·3	43·8	660	6	12·6	43·8	675
6·4	13·8	45	688	6·4	14·1	45	704	6·4	14·4	45	720
7	16·3	48	774	7	16·7	48	792	7	17·1	48	810
7·7	19·8	50	839	7·7	20·2	50	858	7·7	20·7	50	878
8	21·5	53	946	8	22	53	968	8	22·5	53	990
8·6	24·9	56	108,	8·6	25·5	56	110,	8·6	26·1	56	113,
9	27·1	60	120,	9	27·7	60	123,	9	28·4	60	126,
9·5	30·5	64	138,	9·5	31·2	64	141,	9·5	32	64	144,
10	33·5	70	163,	10	34·3	70	167,	10	35·1	70	171,
10·6	37·8	75	189,	10·6	38·7	75	194,	10·6	39·6	75	198,
11·3	43	80	215,	11·3	44	80	220,	11·3	45	80	225,
12	48·2	86	249,	12	49·3	86	255,	12	50·4	86	261,
12·5	52·5	90	275,	12·5	53·7	90	282,	12·5	55	90	288,
13·4	60·2	100	335,	13·4	61·6	100	343,	13·4	63	100	351,
14	65·8	107	383,	14	67·3	107	392,	14	68·9	107	401,
15	75·7	113	430,	15	77·4	113	440,	15	79·2	113	450,
16	86	120	482,	16	88	120	493,	16	90	120	504,
17	97·2	128	550,	17	99·4	128	563,	17	102	128	576,
18	110	140	658,	18	112	140	673,	18	115	140	689,
19	120	150	757,	19	123	150	774,	19	126	150	792,
20	133	160	860,	20	136	160	880,	20	140	160	900,
21·9	161	170	972,	21·9	165	170	994,	21·9	169	170	102,,
22·6	172	179	111,,	22·6	176	179	113,,	22·6	180	179	115,,
24·5	202	196	129,,	24·5	207	196	132,,	24·5	212	196	135,,
26	228	214	154,,	26	233	214	158,,	26	239	214	161,,
28	262	226	172,,	28	268	226	176,,	28	275	226	180,,
29·5	292	245	202,,	29·5	299	245	207,,	29·5	306	245	212,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

46

47

48

4	5·75	31	345
4·4	6·9	32	368
4·7	7·82	35	442
5	8·97	38	515
5·3	10·1	40	575
5·6	11·5	42	635
6	12·9	43·8	690
6·4	14·7	45	736
7	17·5	48	828
7·7	21·2	50	897
8	23	53	101,
8·6	26·7	56	115,
9	29	60	129,
9·5	32·7	64	147,
10	35·9	70	175,
10·6	40·5	75	202,
11·3	46	80	230,
12	51·5	86	267,
12·5	56·1	90	294,
13·4	64·4	100	358,
14	70·4	107	409,
15	81	113	460,
16	92	120	515,
17	104	128	589,
18	117	140	704,
19	129	150	810,
20	143	160	920,
21·9	173	170	104,,
22·6	184	179	118,,
24·5	216	196	138,,
26	244	214	165,,
28	281	226	184,,
29·5	313	245	216,,

4	5·88	31	353
4·4	7·05	32	376
4·7	7·99	35	451
5	9·17	38	526
5·3	10·3	40	588
5·6	11·8	42	649
6	13·2	43·8	705
6·4	15	45	752
7	17·9	48	846
7·7	21·6	50	917
8	23·5	53	103,
8·6	27·3	56	118,
9	29·6	60	132,
9·5	33·4	64	150,
10	36·7	70	179,
10·6	41·4	75	207,
11·3	47	80	235,
12	52·6	86	273,
12·5	57·3	90	301,
13·4	65·8	100	367,
14	71·9	107	418,
15	82·7	113	470,
16	94	120	526,
17	106	128	602,
18	120	140	719,
19	132	150	827,
20	146	160	940,
21·9	176	170	106,,
22·6	188	179	120,,
24·5	221	196	141,,
26	249	214	168,,
28	287	226	188,,
29·5	320	245	221,,

4	6	31	360
4·4	7·2	32	384
4·7	8·16	35	461
5	9·36	38	538
5·3	10·6	40	600
5·6	12	42	662
6	13·4	43·8	720
6·4	15·4	45	768
7	18·2	48	864
7·7	22·1	50	936
8	24	53	106,
8·6	27·8	56	120,
9	30·2	60	134,
9·5	34·1	64	154,
10	37·4	70	182,
10·6	42·2	75	211,
11·3	48	80	240,
12	53·8	86	278,
12·5	58·6	90	307,
13·4	67·2	100	374,
14	73·4	107	427,
15	84·5	113	480,
16	96	120	538,
17	108	128	614,
18	122	140	734,
19	134	150	845,
20	149	160	960,
21·9	180	170	108,,
22·6	192	179	123,,
24·5	226	196	144,,
26	254	214	172,,
28	293	226	192,,
29·5	326	245	226,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

49				50				51			
4	6.13	31	368	4	6.25	31	375	4	6.38	31	383
4.4	7.35	32	392	4.4	7.5	32	400	4.4	7.65	32	408
4.7	8.33	35	470	4.7	8.5	35	480	4.7	8.67	35	490
5	9.56	38	549	5	9.75	38	560	5	9.95	38	571
5.3	10.8	40	613	5.3	11	40	625	5.3	11.2	40	638
5.6	12.3	42	676	5.6	12.5	42	690	5.6	12.8	42	704
6	13.7	43.8	735	6	14	43.8	750	6	14.3	43.8	765
6.4	15.7	45	784	6.4	16	45	800	6.4	16.3	45	816
7	18.6	48	882	7	19	48	900	7	19.4	48	918
7.7	22.5	50	956	7.7	23	50	975	7.7	23.5	50	995
8	24.5	53	108,	8	25	53	110,	8	25.5	53	112,
8.6	28.4	56	123,	8.6	29	56	125,	8.6	29.6	56	128,
9	30.9	60	137,	9	31.5	60	140,	9	32.1	60	143,
9.5	34.8	64	157,	9.5	35.5	64	160,	9.5	36.2	64	163,
10	38.2	70	186,	10	39	70	190,	10	39.8	70	194,
10.6	43.1	75	216,	10.6	44	75	220,	10.6	44.9	75	224,
11.3	49	80	245,	11.3	50	80	250,	11.3	51	80	255,
12	54.9	86	284,	12	56	86	290,	12	57.1	86	296,
12.5	59.8	90	314,	12.5	61	90	320,	12.5	62.2	90	326,
13.4	68.6	100	382,	13.4	70	100	390,	13.4	71.4	100	398,
14	75	107	436,	14	76.5	107	445,	14	78	107	454,
15	86.2	113	490,	15	88	113	500,	15	89.8	113	510,
16	98	120	549,	16	100	120	560,	16	102	120	571,
17	111	128	627,	17	113	128	640,	17	115	128	653,
18	125	140	750,	18	128	140	765,	18	130	140	780,
19	137	150	862,	19	140	150	880,	19	143	150	898,
20	152	160	980,	20	155	160	100,,	20	158	160	102,,
21.9	184	170	111,,	21.9	188	170	113,,	21.9	191	170	115,,
22.6	196	179	125,,	22.6	200	179	128,,	22.6	204	179	131,,
24.5	230	196	147,,	24.5	235	196	150,,	24.5	240	196	153,,
26	260	214	175,,	26	265	214	179,,	26	270	214	183,,
28	299	226	196,,	28	305	226	200,,	28	311	226	204,,
29.5	333	245	230,,	29.5	340	245	235,,	29.5	347	245	240,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

52

53

54

4	6·5	31	390
4·4	7·8	32	416
4·7	8·84	35	499
5	10·1	38	582
5·3	11·4	40	650
5·6	13	42	718
6	14·6	43·8	780
6·4	16·6	45	832
7	19·8	48	936
7·7	23·9	50	101,
8	26	53	114,
8·6	30·2	56	130,
9	32·8	60	146,
9·5	36·9	64	166,
10	40·6	70	198,
10·6	45·8	75	229,
11·3	52	80	260,
12	58·2	86	302,
12·5	63·4	90	333,
13·4	72·8	100	406,
14	79·6	107	463,
15	91·5	113	520,
16	104	120	582,
17	118	128	666,
18	133	140	796,
19	146	150	915,
20	161	160	104,,
21·9	195	170	118,,
22·6	208	179	133,,
24·5	244	196	156,,
26	276	214	186,,
28	317	226	208,,
29·5	354	245	244,,

4	6·63	31	398
4·4	7·95	32	424
4·7	9·01	35	509
5	10·3	38	594
5·3	11·6	40	663
5·6	13·3	42	731
6	14·8	43·8	795
6·4	17	45	848
7	20·1	48	954
7·7	24·4	50	103,
8	26·5	53	117,
8·6	30·7	56	133,
9	33·4	60	148,
9·5	37·6	64	170,
10	41·3	70	201,
10·6	46·6	75	233,
11·3	53	80	265,
12	59·4	86	307,
12·5	64·7	90	339,
13·4	74·2	100	413,
14	81·1	107	472,
15	93·3	113	530,
16	106	120	594,
17	120	128	678,
18	135	140	811,
19	148	150	933,
20	164	160	106,,
21·9	199	170	120,,
22·6	212	179	136,,
24·5	249	196	159,,
26	281	214	190,,
28	323	226	212,,
29·5	360	245	249,,

4	6·75	31	405
4·4	8·1	32	432
4·7	9·18	35	518
5	10·5	38	605
5·3	11·8	40	675
5·6	13·5	42	745
6	15·1	43·8	810
6·4	17·3	45	864
7	20·5	48	972
7·7	24·8	50	105,
8	27	53	119,
8·6	31·3	56	135,
9	34	60	151,
9·5	38·3	64	173,
10	42·1	70	205,
10·6	47·5	75	238,
11·3	54	80	270,
12	60·5	86	313,
12·5	65·9	90	346,
13·4	75·6	100	421,
14	82·6	107	481,
15	95	113	540,
16	108	120	605,
17	122	128	691,
18	138	140	826,
19	151	150	950,
20	167	160	108,,
21·9	203	170	122,,
22·9	216	179	138,,
24·5	254	196	162,,
26	286	214	193,,
28	329	226	216,,
29·5	367	245	254,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

55				56				57			
4	6·88	31	413	4	7	31	420	4	7·12	31	428
4·4	8·25	32	440	4·4	8·4	32	448	4·4	8·55	32	456
4·7	9·35	35	528	4·7	9·52	35	538	4·7	9·69	35	547
5	10·7	38	616	5	10·9	38	627	5	11·1	38	638
5·3	12·1	40	688	5·3	12·3	40	700	5·3	12·5	40	713
5·6	13·8	42	759	5·6	14	42	773	5·6	14·3	42	787
6	15·4	43·8	825	6	15·7	43·8	840	6	16	43·8	855
6·4	17·6	45	880	6·4	17·9	45	896	6·4	18·2	45	912
7	20·9	48	990	7	21·3	48	101,	7	21·7	48	103,
7·7	25·3	50	107,	7·7	25·8	50	109,	7·7	26·2	50	111,
8	27·5	53	121,	8	28	53	123,	8	28·5	53	125,
8·6	31·9	56	138,	8·6	32·5	56	140,	8·6	33·1	56	143,
9	34·7	60	154,	9	35·3	60	157,	9	35·9	60	160,
9·5	39·1	64	176,	9·5	39·8	64	179,	9·5	40·5	64	182,
10	42·9	70	209,	10	43·7	70	213,	10	44·5	70	217,
10·6	48·4	75	242,	10·6	49·3	75	246,	10·6	50·2	75	251,
11·3	55	80	275,	11·3	56	80	280,	11·3	57	80	285,
12	61·6	86	319,	12	62·7	86	325,	12	63·8	86	331,
12·5	67·1	90	352,	12·5	68·3	90	358,	12·5	69·5	90	365,
13·4	77	100	429,	13·4	78·4	100	437,	13·4	79·8	100	445,
14	84·2	107	490,	14	85·7	107	498,	14	87·2	107	507,
15	96·8	113	550,	15	98·6	113	560,	15	100	113	570,
16	110	120	616,	16	112	120	627,	16	114	120	638,
17	124	128	704,	17	127	128	717,	17	129	128	730,
18	140	140	842,	18	143	140	857,	18	145	140	872,
19	154	150	968,	19	157	150	986,	19	160	150	100,,
20	171	160	110,,	20	174	160	112,,	20	177	160	114,,
21·9	206	170	124,,	21·9	210	170	127,,	21·9	214	170	129,,
22·6	220	179	141,,	22·6	224	179	143,,	22·6	228	179	146,,
24·5	259	196	165,,	24·5	263	196	168,,	24·5	268	196	171,,
26	292	214	197,,	26	297	214	200,,	26	302	214	204,,
28	356	226	220,,	28	342	226	224,,	28	348	226	228,,
29·5	374	245	259,,	29·5	381	245	263,,	29·5	388	245	268,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

58

59

60

4	7·25	31	435	4	7·38	31	443	4	7·5	31	450
4·4	8·7	32	464	4·4	8·85	32	472	4·4	9	32	480
4·7	9·86	35	557	4·7	10	35	566	4·7	10·2	35	576
5	11·3	38	650	5	11·5	38	661	5	11·7	38	672
5·3	12·8	40	725	5·3	13	40	738	5·3	13·2	40	750
5·6	14·5	42	800	5·6	14·8	42	814	5·6	15	42	828
6	16·2	43·8	870	6	16·5	43·8	885	6	16·8	43·8	900
6·4	18·6	45	928	6·4	18·8	45	944	6·4	19·2	45	960
7	22	48	104,	7	22·4	48	106,	7	22·8	48	108,
7·7	26·7	50	113,	7·7	27·1	50	115,	7·7	27·6	50	117,
8	29	53	128,	8	29·5	53	130,	8	30	53	132,
8·6	33·6	56	145,	8·6	34·2	56	148,	8·6	34·8	56	150,
9	36·5	60	162,	9	37·2	60	165,	9	37·8	60	168,
9·5	41·2	64	186,	9·5	41·9	64	189,	9·5	42·6	64	192,
10	45·2	70	220,	10	46	70	224,	10	46·8	70	228,
10·6	51	75	255,	10·6	51·9	75	260,	10·6	52·8	75	264,
11·3	58	80	290,	11·3	59	80	295,	11·3	60	80	300,
12	65	86	336,	12	66·1	86	342,	12	67	86	348,
12·5	70·8	90	371,	12·5	72	90	378,	12·5	73·2	90	384,
13·4	81·2	100	452,	13·4	82·6	100	460,	13·4	84	100	468,
14	88·7	107	516,	14	90·3	107	525,	14	91·8	107	534,
15	102	113	580,	15	104	113	590,	15	106	113	600,
16	116	120	650,	16	118	120	661,	16	120	120	672,
17	131	128	742,	17	133	128	755,	17	136	128	768,
18	148	140	887,	18	150	140	903,	18	153	140	918,
19	162	150	102,,	19	165	150	104,,	19	168	150	106,,
20	180	160	116,,	20	183	160	118,,	20	186	160	120,,
21·9	218	170	131,,	21·9	221	170	133,,	21·9	225	170	136,,
22·6	232	179	148,,	22·6	236	179	151,,	22·6	240	179	154,,
24·5	273	196	174,,	24·5	277	196	177,,	24·5	282	196	180,,
26	307	214	208,,	26	313	214	211,,	26	318	214	215,,
28	354	226	232,,	28	360	226	236,,	28	366	226	240,,
29·5	394	245	273,,	29·5	401	245	277,,	29·5	408	245	282,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

61				62				63			
4	7·63	31	458	4	7·75	31	465	4	7·88	31	473
4·4	9·15	32	488	4·4	9·3	32	496	4·4	9·45	32	504
4·7	10·4	35	586	4·7	10·5	35	595	4·7	10·7	35	605
5	11·9	38	683	5	12·1	38	694	5	12·3	38	706
5·3	13·4	40	763	5·3	13·6	40	775	5·3	13·9	40	788
5·6	15·3	42	842	5·6	15·5	42	856	5·6	15·8	42	869
6	17·1	43·8	915	6	17·4	43·8	930	6	17·6	43·8	945
6·4	19·5	45	976	6·4	19·8	45	992	6·4	20·2	45	101,
7	23·2	48	110,	7	23·6	48	112,	7	23·9	48	113,
7·7	28·1	50	119,	7·7	28·5	50	121,	7·7	29	50	123,
8	30·5	53	134,	8	31	53	136,	8	31·5	53	139,
8·6	35·4	56	153,	8·6	36	56	155,	8·6	36·5	56	158,
9	38·4	60	171,	9	39·1	60	174,	9	39·7	60	176,
9·5	43·3	64	195,	9·5	44	64	198,	9·5	44·7	64	202,
10	47·6	70	232,	10	48·4	70	236,	10	49·1	70	239,
10·6	53·7	75	268,	10·6	54·6	75	273,	10·6	55·4	75	277,
11·3	61	80	305,	11·3	62	80	310,	11·3	63	80	315,
12	68·3	86	354,	12	69·4	86	360,	12	70·6	86	365,
12·5	74·4	90	390,	12·5	75·6	90	397,	12·5	76·9	90	403,
13·4	85·4	100	476,	13·4	86·8	100	484,	13·4	88·2	100	491,
14	93·3	107	543,	14	94·9	107	552,	14	96·4	107	561,
15	107	113	610,	15	109	113	620,	15	111	113	630,
16	122	120	683,	16	124	120	694,	16	126	120	706,
17	138	128	780,	17	140	128	794,	17	142	128	806,
18	156	140	933,	18	158	140	949,	18	161	140	964,
19	171	150	107,,	19	174	150	109,,	19	176	150	111,,
20	189	160	122,,	20	192	160	124,,	20	195	160	126,,
21·9	229	170	138,,	21·9	233	170	140,,	21·9	236	170	142,,
22·6	244	179	156,,	22·6	248	179	159,,	22·6	252	179	161,,
24·5	287	196	183,,	24·5	291	196	186,,	24·5	296	196	189,,
26	323	214	218,,	26	329	214	222,,	26	334	214	226,,
28	372	226	244,,	28	378	226	248,,	28	384	226	252,,
29·5	415	245	287,,	29·5	422	245	291,,	29·5	428	245	296,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

64

65

66

4	8	31	480	4	8·13	31	488	4	8·25	31	495
4·4	9·6	32	512	4·4	9·75	32	520	4·4	9·9	32	528
4·7	10·9	35	614	4·7	11·1	35	624	4·7	11·2	35	634
5	12·5	38	717	5	12·7	38	728	5	12·9	38	739
5·3	14·1	40	800	5·3	14·3	40	813	5·3	14·5	40	825
5·6	16	42	883	5·6	16·3	42	897	5·6	16·5	42	911
6	17·9	43·8	960	6	18·2	43·8	975	6	18·5	43·8	990
6·4	20·5	45	102,	6·4	20·8	45	104,	6·4	21·1	45	106,
7	24·3	48	115,	7	24·7	48	117,	7	25·1	48	119,
7·7	29·4	50	125,	7·7	29·9	50	127,	7·7	30·4	50	129,
8	32	53	141,	8	32·5	53	143,	8	33	53	145,
8·6	37·1	56	160,	8·6	37·7	56	163,	8·6	38·3	56	165,
9	40·3	60	179,	9	41	60	182,	9	41·6	60	185,
9·5	45·4	64	205,	9·5	46·2	64	208,	9·5	46·9	64	211,
10	49·9	70	243,	10	50·7	70	247,	10	51·5	70	251,
10·6	56·3	75	282,	10·6	57·2	75	286,	10·6	58·1	75	290,
11·3	64	80	320,	11·3	65	80	325,	11·3	66	80	330,
12	71·7	86	371,	12	72·8	86	377,	12	73·9	86	383,
12·5	78·1	90	410,	12·5	79·3	90	416,	12·5	80·5	90	422,
13·4	89·6	100	499,	13·4	91	100	507,	13·4	92·4	100	515,
14	97·9	107	570,	14	99·5	107	579,	14	101	107	587,
15	113	113	640,	15	114	113	650,	15	116	113	660,
16	128	120	717,	16	130	120	728,	16	132	120	739,
17	145	128	819,	17	147	128	832,	17	149	128	845,
18	163	140	979,	18	166	140	994,	18	168	140	101,,
19	179	150	113,,	19	182	150	114,,	19	185	150	116,,
20	198	160	128,,	20	202	160	130,,	20	205	160	132,,
21·9	240	170	145,,	21·9	244	170	147,,	21·9	248	170	149,,
22·6	256	179	164,,	22·6	260	179	166,,	22·6	264	179	169,,
24·5	301	196	192,,	24·5	306	196	195,,	24·5	310	196	198,,
26	339	214	229,,	26	345	214	233,,	26	350	214	236,,
28	390	226	256,,	28	397	226	260,,	28	403	226	264,,
29·5	435	245	301,,	29·5	442	245	305,,	29·5	449	245	310,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

67				68				69			
4	8·38	31	503	4	8·5	31	510	4	8·63	31	518
4·4	10·1	32	536	4·4	10·2	32	544	4·4	10·4	32	552
4·7	11·4	35	643	4·7	11·6	35	653	4·7	11·7	35	662
5	13·1	38	750	5	13·3	38	762	5	13·5	38	773
5·3	14·7	40	838	5·3	15	40	850	5·3	15·2	40	863
5·6	16·8	42	925	5·6	17	42	938	5·6	17·3	42	952
6	18·8	43·8	101,	6	19	43·8	102,	6	19·3	43·8	104,
6·4	21·4	45	107,	6·4	21·8	45	109,	6·4	22·1	45	110,
7	25·5	48	121,	7	25·8	48	122,	7	26·2	48	124,
7·7	30·8	50	131,	7·7	31·3	50	133,	7·7	31·7	50	135,
8	33·5	53	147,	8	34	53	150,	8	34·5	53	152,
8·6	38·9	56	176,	8·6	39·4	56	170,	8·6	40	56	173,
9	42·2	60	188,	9	42·8	60	190,	9	43·5	60	193,
9·5	47·6	64	214,	9·5	48·3	64	218,	9·5	49	64	221,
10	52·3	70	255,	10	53	70	258,	10	53·8	70	262,
10·6	59	75	295,	10·6	59·8	75	299,	10·6	60·7	75	304,
11·3	67	80	335,	11·3	68	80	340,	11·3	69	80	345,
12	75	86	389,	12	76·2	86	394,	12	77·3	86	400,
12·5	81·7	90	429,	12·5	83	90	435,	12·5	84·2	90	442,
13·4	93·8	100	523,	13·4	95·2	100	530,	13·4	96·6	100	538,
14	103	107	596,	14	104	107	605,	14	106	107	614,
15	118	113	670,	15	120	113	680,	15	121	113	690,
16	134	120	750,	16	136	120	762,	16	138	120	773,
17	151	128	858,	17	154	128	870,	17	156	128	883,
18	171	140	103,,	18	173	140	104,,	18	176	140	106,,
19	188	150	118,,	19	190	150	120,,	19	193	150	121,,
20	208	160	134,,	20	211	160	136,,	20	214	160	138,,
21·9	251	170	151,,	21·9	255	170	154,,	21·9	259	170	156,,
22·6	268	179	172,,	22·6	272	179	174,,	22·6	276	179	177,,
24·5	314	196	201,,	24·5	320	196	204,,	24·5	324	196	207,,
26	355	214	240,,	26	360	214	243,,	26	366	214	247,,
28	409	226	268,,	28	415	226	272,,	28	421	226	276,,
29·5	456	245	315,,	29·5	462	245	320,,	29·5	469	245	324,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

70

71

72

4	8·75	31	525	4	8·88	31	533	4	9	31	540
4·4	10·5	32	560	4·4	10·7	32	568	4·4	10·8	32	576
4·7	11·9	35	672	4·7	12·1	35	682	4·7	12·2	35	691
5	13·7	38	784	5	13·8	38	795	5	14	38	806
5·3	15·4	40	875	5·3	15·6	40	888	5·3	15·8	40	900
5·6	17·5	42	966	5·6	17·8	42	980	5·6	18	42	994
6	19·6	43·8	105,	6	19·9	43·8	107,	6	20·2	43·8	108,
6·4	22·4	45	112,	6·4	22·7	45	114,	6·4	23	45	115,
7	26·6	48	126,	7	27	48	128,	7	27·4	48	130,
7·7	32·2	50	137,	7·7	32·7	50	138,	7·7	33·1	50	140,
8	35	53	154,	8	35·5	53	156,	8	36	53	158,
8·6	40·6	56	175,	8·6	41·2	56	178,	8·6	41·8	56	180,
9	44·1	60	196,	9	44·7	60	199,	9	45·4	60	202,
9·5	49·7	64	224,	9·5	50·4	64	227,	9·5	51·1	64	230,
10	54·6	70	266,	10	55·4	70	270,	10	56·2	70	274,
10·6	61·6	75	308,	10·6	62·5	75	312,	10·6	63·4	75	317,
11·3	70	80	350,	11·3	71	80	355,	11·3	72	80	360,
12	78·4	86	406,	12	79·5	86	412,	12	80·6	86	418,
12·5	85·4	90	448,	12·5	86·6	90	454,	12·5	87·8	90	461,
13·4	98	100	546,	13·4	99·4	100	554,	13·4	101	100	562,
14	107	107	623,	14	109	107	632,	14	110	107	641,
15	123	113	700,	15	125	113	710,	15	127	113	720,
16	140	120	784,	16	142	120	795,	16	144	120	806,
17	158	128	896,	17	160	128	909,	17	163	128	922,
18	179	140	107,,	18	181	140	109,,	18	184	140	110,,
19	196	150	123,,	19	199	150	125,,	19	202	150	127,,
20	217	160	140,,	20	220	160	142,,	20	223	160	144,,
21·9	263	170	158,,	21·9	266	170	160,,	21·9	270	170	163,,
22·6	280	179	179,,	22·6	284	179	182,,	22·6	288	179	184,,
24·5	329	196	210,,	24·5	334	196	213,,	24·5	338	196	216,,
26	371	214	251,,	26	376	214	254,,	26	382	214	258,,
28	427	226	280,,	28	433	226	284,,	28	439	226	288,,
29·5	476	245	329,,	29·5	482	245	334,,	29·5	490	245	338,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

73				74				75			
4	9·13	31	548	4	9·25	31	555	4	9·38	31	563
4·4	10·9	32	584	4·4	11·1	32	592	4·4	11·3	32	600
4·7	12·4	35	701	4·7	12·6	35	710	4·7	12·8	35	720
5	14·2	38	818	5	14·4	38	829	5	14·6	38	840
5·3	16·1	40	913	5·3	16·3	40	925	5·3	16·5	40	938
5·6	18·3	42	101,	5·6	18·5	42	102,	5·6	18·8	42	104,
6	20·4	43·8	110,	6	20·7	43·8	111,	6	21	43·8	113,
6·4	23·4	45	117,	6·4	23·7	45	118,	6·4	24	45	120,
7	27·7	48	131,	7	28·1	48	133,	7	28·5	48	135,
7·7	33·6	50	142,	7·7	34	50	144,	7·7	34·5	50	146,
8	36·5	53	161,	8	37	53	163,	8	37·5	53	165,
8·6	42·3	56	183,	8·6	42·9	56	185,	8·6	43·5	56	188,
9	46	60	204,	9	46·6	60	207,	9	47·3	60	210,
9·5	51·8	64	234,	9·5	52·5	64	237,	9·5	53·3	64	240,
10	56·9	70	277,	10	57·7	70	281,	10	58·5	70	285,
10·6	64·4	75	321,	10·6	65·1	75	326,	10·6	66	75	330,
11·3	73	80	365,	11·3	74	80	370,	11·3	75	80	375,
12	81·8	86	423,	12	82·9	86	429,	12	84	86	435,
12·5	89·1	90	467,	12·5	90·3	90	474,	12·5	91·5	90	480,
13·4	102	100	569,	13·4	104	100	577,	13·4	105	100	585,
14	112	107	650,	14	113	107	659,	14	115	107	668,
15	128	113	730,	15	130	113	740,	15	132	113	750,
16	146	120	818,	16	148	120	829,	16	150	120	840,
17	165	128	934,	17	167	128	947,	17	170	128	960,
18	186	140	112,,	18	189	140	113,,	18	191	140	115,,
19	204	150	128,,	19	207	150	130,,	19	210	150	132,,
20	226	160	146,,	20	229	160	148,,	20	233	160	150,,
21·9	274	170	165,,	21·9	278	170	167,,	21·9	281	170	170,,
22·6	292	179	187,,	22·6	296	179	189,,	22·6	300	179	192,,
24·5	343	196	219,,	24·5	348	196	222,,	24·5	353	196	225,,
26	387	214	261,,	26	392	214	265,,	26	398	214	269,,
28	445	226	292,,	28	451	226	296,,	28	458	226	300,,
29·5	496	245	343,,	29·5	503	245	348,,	29·5	510	245	353,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

76

77

78

4	9.5	31	570
4.4	11.4	32	608
4.7	12.9	35	730
5	14.8	38	851
5.3	16.7	40	950
5.6	19	42	105,
6	21.3	43.8	114,
6.4	24.3	45	122,
7	28.9	48	137,
7.7	35	50	148,
8	38	53	167,
8.6	44.1	56	190,
9	47.9	60	213,
9.5	54	64	243,
10	59.3	70	289,
10.6	66.9	75	334,
11.3	76	80	380,
12	85.1	86	441,
12.5	92.7	90	486,
13.4	106	100	593,
14	116	107	676,
15	134	113	760,
16	152	120	851,
17	172	128	973,
18	194	140	116,,
19	213	150	134,,
20	236	160	152,,
21.9	285	170	172,,
22.6	304	179	195,,
24.5	357	196	228,,
26	403	214	272,,
28	464	226	304,,
29.5	517	245	358,,

4	9.63	31	578
4.4	11.6	32	616
4.7	13.1	35	739
5	15	38	862
5.3	16.9	40	963
5.6	19.3	42	106,
6	21.6	43.8	116,
6.4	24.6	45	123,
7	29.3	48	139,
7.7	35.4	50	150,
8	38.5	53	169,
8.6	44.7	56	193,
9	48.5	60	216,
9.5	54.7	64	246,
10	60.1	70	293,
10.6	67.8	75	339,
11.3	77	80	385,
12	86.2	86	447,
12.5	93.9	90	493,
13.4	108	100	601,
14	118	107	685,
15	136	113	770,
16	154	120	862,
17	174	128	986,
18	196	140	118,,
19	216	150	136,,
20	239	160	154,,
21.9	289	170	174,,
22.6	308	179	197,,
24.5	362	196	231,,
26	408	214	276,,
28	470	226	308,,
29.5	524	245	361,,

4	9.75	31	585
4.4	11.7	32	624
4.7	13.3	35	749
5	15.2	38	874
5.3	17.2	40	975
5.6	19.5	42	108,
6	21.8	43.8	117,
6.4	25	45	125,
7	29.6	48	140,
7.7	35.9	50	152,
8	39	53	172,
8.6	45.2	56	195,
9	49.1	60	218,
9.5	55.4	64	250,
10	60.8	70	296,
10.6	68.6	75	343,
11.3	78	80	390,
12	87.4	86	452,
12.5	95.2	90	499,
13.4	109	100	608,
14	119	107	694,
15	137	113	780,
16	156	120	874,
17	176	128	998,
18	199	140	119,,
19	218	150	137,,
20	242	160	156,,
21.9	293	170	176,,
22.6	312	179	200,,
24.5	367	196	234,,
26	413	214	279,,
28	476	226	312,,
29.5	530	245	367,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

79				80				81			
4	9·88	31	593	4	10	31	600	4	10·1	31	608
4·4	11·9	32	632	4·4	12	32	640	4·4	12·2	32	648
4·7	13·4	35	758	4·7	13·6	35	768	4·7	13·8	35	778
5	15·4	38	885	5	15·6	38	896	5	15·8	38	907
5·3	17·4	40	988	5·3	17·6	40	100,	5·3	17·8	40	101,
5·6	19·8	42	109,	5·6	20	42	110,	5·6	20·3	42	112,
6	22·1	43·8	119,	6	22·4	43·8	120,	6	22·7	43·8	122,
6·4	25·3	45	126,	6·4	25·6	45	128,	6·4	25·9	45	130,
7	30	48	142,	7	30	48	144,	7	30·8	48	146,
7·7	36·3	50	154,	7·7	36·8	50	156,	7·7	37·3	50	158,
8	39·5	53	174,	8	40	53	176,	8	40·5	53	178,
8·6	45·8	56	198,	8·6	46·4	56	200,	8·6	47	56	203,
9	49·8	60	221,	9	50·4	60	224,	9	51	60	227,
9·5	56·1	64	253,	9·5	56·8	64	256,	9·5	57·5	64	259,
10	61·6	70	300,	10	62·4	70	304,	10	63·2	70	308,
10·6	69·5	75	348,	10·6	70·4	75	352,	10·6	71·3	75	356,
11·3	79	80	395,	11·3	80	80	400,	11·3	81	80	405,
12	88·5	86	458,	12	89·6	86	464,	12	90·7	86	470,
12·5	96·4	90	506,	12·5	97·6	90	512,	12·5	98·8	90	518,
13·4	111	100	616,	13·4	112	100	624,	13·4	113	100	632,
14	121	107	703,	14	122	107	712,	14	124	107	721,
15	139	113	790,	15	141	113	800,	15	143	113	810,
16	158	120	885,	16	160	120	896,	16	162	120	907,
17	179	128	101,,	17	181	128	102,,	17	183	128	104,,
18	201	140	121,,	18	204	140	122,,	18	207	140	124,,
19	221	150	139,,	19	224	150	141,,	19	227	150	143,,
20	245	160	158,,	20	248	160	160,,	20	251	160	162,,
21·9	296	170	179,,	21·9	300	170	181,,	21·9	304	170	183,,
22·6	316	179	202,,	22·6	320	179	205,,	22·6	324	179	207,,
24·5	371	196	237,,	24·5	376	196	240,,	24·5	381	196	243,,
26	419	214	283,,	26	424	214	286,,	26	429	214	290,,
28	482	226	316,,	28	488	226	320,,	28	494	226	324,,
29·5	537	245	371,,	29·5	544	245	376,,	29·5	551	245	381,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

82				83				84			
4	10·3	31	615	4	10·4	31	623	4	10·5	31	630
4·4	12·3	32	656	4·4	12·5	32	664	4·4	12·6	32	672
4·7	13·9	35	787	4·7	14·1	35	797	4·7	14·3	35	806
5	16	38	918	5	16·2	38	930	5	16·4	38	941
5·3	18	40	103,	5·3	18·3	40	104,	5·3	18·5	40	105,
5·6	20·5	42	113,	5·6	20·8	42	115,	5·6	21	42	116,
6	23	43·8	123,	6	23·2	43·8	125,	6	23·5	43·8	126,
6·4	26·2	45	131,	6·4	26·6	45	133,	6·4	26·9	45	134,
7	31·2	48	148,	7	31·5	48	149,	7	31·9	48	151,
7·7	37·7	50	160,	7·7	38·2	50	162,	7·7	38·6	50	164,
8	41	53	180,	8	41·5	53	183,	8	42	53	185,
8·6	47·6	56	205,	8·6	48·1	56	208,	8·6	48·7	56	210,
9	51·7	60	230,	9	52·3	60	232,	9	52·9	60	235,
9·5	58·2	64	262,	9·5	58·9	64	266,	9·5	59·6	64	269,
10	64	70	312,	10	64·7	70	315,	10	65·5	70	319,
10·6	72·2	75	361,	10·6	73	75	365,	10·6	73·9	75	370,
11·3	82	80	410,	11·3	83	80	415,	11·3	84	80	420,
12	91·8	86	476,	12	93	86	484,	12	94·1	86	487,
12·5	100	90	525,	12·5	101	90	531,	12·5	102	90	538,
13·4	115	100	640,	13·4	116	100	647,	13·4	118	100	655,
14	125	107	730,	14	127	107	739,	14	129	107	748,
15	144	113	820,	15	146	113	830,	15	148	113	840,
16	164	120	918,	16	166	120	930,	16	168	120	941,
17	185	128	105,,	17	188	128	106,,	17	190	128	108,,
18	209	140	125,,	18	212	140	127,,	18	214	140	129,,
19	230	150	144,,	19	232	150	146,,	19	235	150	148,,
20	254	160	164,,	20	257	160	166,,	20	260	160	168,,
21·9	308	170	185,,	21·9	311	170	188,,	21·9	315	170	190,,
22·6	328	179	210,,	22·6	332	179	212,,	22·6	336	179	215,,
24·5	385	196	246,,	24·5	390	196	249,,	24·5	395	196	252,,
26	435	214	294,,	26	440	214	297,,	26	445	214	301,,
28	500	226	328,,	28	506	226	332,,	28	512	226	336,,
29·5	558	245	385,,	29·5	564	245	390,,	29·5	571	245	395,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

85				86				87			
4	10·6	31	638	4	10·8	31	645	4	10·9	31	653
4·4	12·8	32	680	4·4	12·9	32	688	4·4	13·1	32	696
4·7	14·5	35	816	4·7	14·7	35	826	4·7	14·8	35	835
5	16·6	38	952	5	16·8	38	963	5	17	38	974
5·3	18·7	40	106,	5·3	18·9	40	108,	5·3	19·1	40	109,
5·6	21·3	42	117,	5·6	21·5	42	119,	5·6	21·8	42	120,
6	23·8	43·8	128,	6	24·1	43·8	129,	6	24·4	43·8	131,
6·4	27·2	45	136,	6·4	27·5	45	138,	6·4	27·8	45	139,
7	32·3	48	153,	7	32·7	48	155,	7	33·1	48	157,
7·7	39·1	50	166,	7·7	39·6	50	168,	7·7	40	50	170,
8	42·5	53	187,	8	43	53	189,	8	43·5	53	191,
8·6	49·3	56	213,	8·6	49·9	56	215,	8·6	50·5	56	218,
9	53·6	60	238,	9	54·2	60	241,	9	54·8	60	244,
9·5	60·4	64	272,	9·5	61·1	64	275,	9·5	61·8	64	278,
10	66·3	70	323,	10	67·1	70	327,	10	67·9	70	331,
10·6	74·8	75	374,	10·6	75·7	75	378,	10·6	76·6	75	383,
11·3	85	80	425,	11·3	86	80	430,	11·3	87	80	435,
12	95·2	86	493,	12	96·3	86	499,	12	97·4	86	505,
12·5	104	90	544,	12·5	105	90	550,	12·5	106	90	557,
13·4	119	100	663,	13·4	120	100	671,	13·4	122	100	679,
14	130	107	757,	14	132	107	765,	14	133	107	774,
15	150	113	850,	15	151	113	860,	15	153	113	870,
16	170	120	952,	16	172	120	963,	16	174	120	974,
17	192	128	109,,	17	194	128	110,,	17	197	128	111,,
18	217	140	130,,	18	219	140	132,,	18	222	140	133,,
19	238	150	150,,	19	241	150	151,,	19	244	150	153,,
20	264	160	170,,	20	267	160	172,,	20	270	160	174,,
21·9	319	170	192,,	21·9	323	170	194,,	21·9	326	170	197,,
22·6	340	179	218,,	22·6	344	179	220,,	22·6	348	179	223,,
24·5	400	196	255,,	24·5	404	196	258,,	24·5	409	196	261,,
26	451	214	304,,	26	456	214	308,,	26	461	214	311,,
28	519	226	340,,	28	525	226	344,,	28	531	226	348,,
29·5	578	245	400,,	29·5	585	245	404,,	29·5	592	245	409,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

88

89

90

4	11	31	660
4.4	13.2	32	704
4.7	15	35	845
5	17.2	38	986
5.3	19.4	40	110,
5.6	22	42	121,
6	24.6	43.8	132,
6.4	28.2	45	141,
7	33.4	48	158,
7.7	40.5	50	172,
8	44	53	194,
8.6	51	56	220,
9	55.4	60	246,
9.5	62.5	64	282,
10	68.6	70	334,
10.6	77.4	75	387,
11.3	88	80	440,
12	98.6	86	510,
12.5	107	90	563,
13.4	123	100	686,
14	135	107	785,
15	155	113	880,
16	176	120	986,
17	199	128	113,,
18	224	140	135,,
19	246	150	155,,
20	273	160	176,,
21.9	330	170	199,,
22.6	352	179	225,,
24.5	414	196	264,,
26	466	214	315,,
28	537	226	352,,
29.5	598	245	414,,

4	11.1	31	668
4.4	13.4	32	712
4.7	15.1	35	854
5	17.4	38	997
5.3	19.6	40	111,
5.6	22.3	42	123,
6	24.9	43.8	134,
6.4	28.5	45	142,
7	33.8	48	160,
7.7	40.9	50	174,
8	44.5	53	196,
8.6	51.6	56	223,
9	56.1	60	249,
9.5	63.2	64	285,
10	69.4	70	338,
10.6	78.3	75	392,
11.3	89	80	445,
12	99.7	86	516,
12.5	109	90	570,
13.4	125	100	694,
14	136	107	792,
15	157	113	890,
16	178	120	997,
17	201	128	114,,
18	227	140	136,,
19	249	150	157,,
20	276	160	178,,
21.9	334	170	201,,
22.6	356	179	228,,
24.5	418	196	267,,
26	472	214	319,,
28	543	226	356,,
29.5	605	245	418,,

4	11.3	31	675
4.4	13.5	32	720
4.7	15.3	35	864
5	17.6	38	101,
5.3	19.8	40	113,
5.6	22.5	42	124,
6	25.2	43.8	135,
6.4	28.8	45	144,
7	34.2	48	162,,
7.7	41.4	50	176,,
8	45	53	198,,
8.6	52.2	56	225,,
9	56.7	60	252,,
9.5	63.9	64	288,,
10	70.2	70	342,,
10.6	79.2	75	396,,
11.3	90	80	450,,
12	101	86	522,,
12.5	110	90	576,,
13.4	126	100	702,,
14	138	107	801,,
15	158	113	900,,
16	180	120	101,,
17	203	128	115,,
18	230	140	138,,
19	252	150	158,,
20	279	160	180,,
21.9	338	170	203,,
22.6	360	179	230,,
24.5	423	196	270,,
26	477	214	322,,
28	549	226	360,,
29.5	612	245	423,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

91				92				93			
4	11·5	31	683	4	11·5	31	690	4	11·6	31	698
4·4	13·7	32	728	4·4	13·8	32	736	4·4	14	32	744
4·7	15·5	35	874	4·7	15·6	35	883	4·7	15·8	35	893
5	17·7	38	102,	5	17·9	38	103,	5	18·1	38	104,
5·3	20	40	114,	5·3	20·2	40	115,	5·3	20·5	40	117,
5·6	22·8	42	126,	5·6	23	42	127,	5·6	23·3	42	128,
6	25·5	43·8	137,	6	25·8	43·8	138,	6	26	43·8	140,
6·4	29·1	45	146,	6·4	29·4	45	147,	6·4	29·8	45	149,
7	34·6	48	164,	7	35	48	166,	7	35·3	48	167,
7·7	41·9	50	177,	7·7	42·3	50	179,	7·7	42·8	50	181,
8	45·5	53	200,	8	46	53	202,	8	46·5	53	205,
8·6	52·8	56	228,	8·6	53·4	56	230,	8·6	53·9	56	233,
9	57·3	60	255,	9	58	60	258,	9	58·6	60	260,
9·5	64·6	64	291,	9·5	65·3	64	294,	9·5	66	64	298,
10	71	70	346,	10	71·8	70	350,	10	75	70	353,
10·6	80·1	75	400,	10·6	81	75	405,	10·6	81·8	75	409,
11·3	91	80	455,	11·3	92	80	460,	11·3	93	80	465,
12	102	86	528,	12	103	86	534,	12	104	86	539,
12·5	111	90	582,	12·5	112	90	589,	12·5	113	90	595,
13·4	127	100	710,	13·4	129	100	718,	13·4	130	100	725,
14	139	107	810,	14	141	107	819,	14	142	107	828,
15	160	113	910,	15	162	113	920,	15	164	113	930,
16	182	120	102,,	16	184	120	103,,	16	186	120	104,,
17	206	128	116,,	17	208	128	118,,	17	210	128	119,,
18	232	140	139,,	18	235	140	141,,	18	237	140	142,,
19	255	150	160,,	19	258	150	162,,	19	260	150	164,,
20	282	160	182,,	20	285	160	184,,	20	288	160	186,,
21·9	341	170	206,,	21·9	345	170	208,,	21·9	349	170	210,,
22·6	364	179	233,,	22·6	368	179	236,,	22·6	372	179	238,,
24·5	428	196	273,,	24·5	432	196	276,,	24·5	437	196	279,,
26	482	214	326,,	26	488	214	329,,	26	493	214	333,,
28	555	226	364,,	28	561	226	368,,	28	567	226	372,,
29·5	619	245	428,,	29·5	626	245	432,,	29·5	632	245	437,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

94

95

96

4	11·8	31	705
4·4	14·1	32	752
4·7	16	35	902
5	18·3	38	105,
5·3	20·7	40	118,
5·6	23·5	42	130,
6	26·3	43·8	141,
6·4	30·1	45	150,
7	35·7	48	169,
7·7	43·2	50	183,
8	47	53	207,
8·6	54·5	56	235,
9	59·2	60	263,
9·5	66·7	64	301,
10	73·3	70	357,
10·6	82·7	75	414,
11·3	94	80	470,
12	105	86	545,
12·5	115	90	616,
13·4	132	100	733,
14	144	107	837,
15	165	113	940,
16	188	120	105,,
17	212	128	120,,
18	240	140	144,,
19	263	150	165,,
20	291	160	188,,
21·9	353	170	212,,
22·6	376	179	241,,
24·5	442	196	282,,
26	498	214	337,,
28	573	226	376,,
29·5	639	245	442,,

4	11·9	31	713
4·4	14·3	32	760
4·7	16·2	35	912
5	18·5	38	106,
5·3	20·9	40	119,
5·6	23·8	42	131,
6	26·6	43·8	143,
6·4	30·4	45	152,
7	36·1	48	171,
7·7	43·7	50	185,
8	47·5	53	209,
8·6	55·1	56	238,
9	59·9	60	266,
9·5	67·5	64	304,
10	74·1	70	361,
10·6	83·6	75	418,
11·3	95	80	475,
12	106	86	551,
12·5	116	90	608,
13·4	133	100	741,
14	145	107	846,
15	167	113	950,
16	190	120	106,,
17	215	128	122,,
18	242	140	145,,
19	266	150	167,,
20	295	160	190,,
21·9	356	170	215,,
22·6	380	179	243,,
24·5	447	196	285,,
26	504	214	340,,
28	580	226	380,,
29·5	646	245	447,,

4	12	31	720
4·4	14·4	32	768
4·7	16·3	35	922
5	18·7	38	108,,
5·3	21·1	40	120,,
5·6	24	42	132,,
6	26·9	43·8	144,,
6·4	30·7	45	154,,
7	36·5	48	173,,
7·7	44·2	50	187,,
8	48	53	211,,
8·6	55·7	56	240,,
9	60·5	60	269,,
9·5	68·2	64	307,,
10	74·9	70	365,,
10·6	84·5	75	422,,
11·3	96	80	480,,
12	108	86	557,,
12·5	117	90	614,,
13·4	134	100	749,,
14	147	107	854,,
15	169	113	960,,
16	192	120	108,,
17	217	128	123,,
18	245	140	147,,
19	269	150	169,,
20	298	160	192,,
21·9	360	170	217,,
22·6	384	179	246,,
24·5	451	196	288,,
26	509	214	344,,
28	586	226	384,,
29·5	653	245	451,,

Tabelle V. (Belichtungszahlen.)

97				98				99			
4	12·1	31	728	4	12·3	31	735	4	12·4	31	743
4·4	14·6	32	776	4·4	14·7	32	784	4·4	14·9	32	792
4·7	16·5	35	931	4·7	16·7	35	941	4·7	16·7	35	950
5	18·9	38	109,	5	19·1	38	110,	5	19·3	38	111,
5·3	21·3	40	121,	5·3	21·6	40	123,	5·3	21·8	40	124,
5·6	24·3	42	134,	5·6	24·5	42	135,	5·6	24·8	42	137,
6	27·2	43·8	146,	6	27·4	43·8	147,	6	27·7	43·8	149,
6·4	31	45	155,	6·4	31·4	45	157,	6·4	31·7	45	158,
7	36·9	48	175,	7	37·2	48	176,	7	37·6	48	178,
7·7	44·6	50	189,	7·7	45·1	50	191,	7·7	45·5	50	193,
8	48·5	53	213,	8	49	53	216,	8	49·5	53	218,
8·6	56·3	56	243,	8·6	56·8	56	245,	8·6	57·4	56	248,
9	61·1	60	272,	9	61·7	60	274,	9	62·4	60	277,
9·5	68·9	64	310,	9·5	69·6	64	314,	9·5	70·3	64	317,
10	75·7	70	369,	10	76·4	70	372,	10	77·2	70	376,
10·6	85·4	75	427,	10·6	86·2	75	431,	10·6	87·1	75	436,
11·3	97	80	485,	11·3	98	80	490,	11·3	99	80	495,
12	109	86	563,	12	110	86	568,	12	111	86	574,
12·5	118	90	621,	12·5	120	90	627,	12·5	121	90	634,
13·4	136	100	757,	13·4	137	100	764,	13·4	139	100	772,
14	148	107	863,	14	150	107	872,	14	151	107	881,
15	171	113	970,	15	173	113	980,	15	174	113	990,
16	194	120	109,,	16	196	120	110,,	16	198	120	111,,
17	219	128	124,,	17	221	128	125,,	17	224	128	127,,
18	247	140	148,,	18	250	140	150,,	18	252	140	151,,
19	272	150	171,,	19	274	150	172,,	19	277	150	174,,
20	301	160	194,,	20	304	160	196,,	20	307	160	198,,
21·9	364	170	219,,	21·9	368	170	221,,	21·9	371	170	224,,
22·6	388	179	248,,	22·6	392	179	251,,	22·6	396	179	253,,
24·5	456	196	291,,	24·5	461	196	294,,	24·5	465	196	297,,
26	514	214	347,,	26	519	214	351,,	26	525	214	354,,
28	592	226	388,,	28	598	226	392,,	28	604	226	396,,
29·5	660	245	456,,	29·5	666	245	461,,	29·5	673	245	465,,

Einleitung.

Die Expositions- oder Belichtungszeit bei einer photographischen Aufnahme ist diejenige Zeit, während welcher die durch das Objectiv des Apparates gehenden Strahlen auf die lichtempfindliche Platte wirken zum Zwecke der Erzeugung des vorläufig noch unsichtbaren Bildes auf derselben.

Diese Zeit darf nicht beliebig lang sein, ohne dass die Qualität und mitunter auch das Vorhandensein des Bildes ganz in Frage gestellt wird. War die Belichtungszeit zu kurz, so wird das Bild „hart“, das heisst, zwischen den höchsten Lichtern^{*)} (Himmel, weisse Wäsche etc.) und den tiefsten Schatten (dunkelsten Tönen, z. B. Laub) befinden sich wenig oder gar keine Abstufungen der Töne, die Schatten und die Lichter weisen wenig Details auf und gleichen mitunter weissen und schwarzen Klecksen. Solche Aufnahmen nennt man unterbelichtet oder unterexponiert. Der entgegengesetzte Fall sind überbelichtete oder überexponierte Platten. Diese zeichnen sich durch eine allgemeine Monotonie aus. Es besteht nur ein geringer Tonunterschied zwischen den Lichtern^{*)} und den Schatten; die Bilder sind „flau“ und kraftlos.

Ein richtig belichtetes und entwickeltes Negativ zeigt neben den höchsten detaillierten Lichtern auch detaillierte Schatten, so zwar, dass die Schatten möglichst durchsichtig sind und die Lichter eine gewisse Deckung (Schwärze) besitzen, die weder zu schwach noch zu stark sein darf. Ist die Deckung zu stark, also sind die Negative zu „kräftig“, so resultieren harte Copien; hat man hingegen zu wenig entwickelt und ist deshalb das Negativ zu wenig gedeckt, so bekommt man flaue Bilder. Ein gutes Negativ muss so stark gedeckt sein, dass beim

^{*)} Lichter nennt man beim Negativ die schwärzesten Stellen und Schatten die hellsten, ganz durchsichtigen.

Copieren die höchsten Lichter des Abdruckes noch fast klar bleiben, während die dunkelsten Schattenpartien bereits in den Zustand grösster Tiefe (manche Papiere bekommen da einen schimmernden Bronzeton) übergehen.

* * *

Die Belichtungszeit beim Photographieren hängt von folgenden Factoren ab: Tageszeit, Jahreszeit, Witterung, Beschaffenheit des aufzunehmenden Gegenstandes, Grad der Lichtempfindlichkeit der Trockenplatte*) und relative Oeffnung des Objectives.*) Es wirken darauf noch andere Factoren, jedoch so wenig, dass sie in der Praxis vernachlässigt werden können. Je heller das Licht der Tages- und Jahreszeit, je heller das Wetter und das aufzunehmende Object sind, je empfindlicher die Platte und je lichtstärker das Objectiv bzw. je grösser seine relative Oeffnung, desto kürzer muss die Belichtungszeit sein und umgekehrt.

* * *

In der photographischen Praxis unterscheidet man bekanntlich Zeit- und Momentaufnahmen. Zeitaufnahmen nennt man solche, bei denen die Belichtungszeit länger als ungefähr $\frac{1}{2}$ Secunde beträgt. Zeitaufnahmen kann man nur dann machen, wenn der Apparat und das aufzunehmende Object während der Belichtung vollkommen ruhig sind. Momentaufnahmen hingegen heissen solche, bei denen die Belichtungszeit nur Bruchtheile von Secunden (einen „Moment“) andauert. Die kurze Belichtung wird durch einen am Objectiv oder vor der Platte angebrachten Momentverschluss bewirkt. Die Objecte können sich dabei je nach der „Geschwindigkeit“ des Verschlusses schneller oder langsamer bewegen.

Um gute Bilder zu erhalten, muss man nicht nur bei Zeit- sondern auch bei Momentaufnahmen richtig belichten. Momentaufnahmen lassen sich wegen der kurzen Belichtungszeit nicht immer und überall machen, nur dann wenn die oben angeführten auf die Expositionszeit Einfluss übenden Factoren günstig sind, also das Licht möglichst hell ist, die Platte empfindlich, der aufzunehmende Gegen-

*) Siehe Bemerkungen und Erläuterungen zur Anleitung.

stand nicht zu dunkel und die Objectivöffnung gross. Sind ein oder mehrere Factoren ungünstig, so müssen dafür die anderen um so günstiger sein.

Zwecks richtiger Exposition muss man die „Geschwindigkeit“*) des Momentverschlusses kennen, beziehungsweise dieselbe bestimmen, wie es in einem jeden grösseren Lehrbuche angegeben ist. Von Vortheil ist auch die Regulirbarkeit der Verschlussgeschwindigkeit, aber nur dann, wenn sie sicher und fest zu bewerkstelligen ist. Auch soll das bei den Momentaufnahmen verwendete Objectiv, wenn möglich, mehrere Blenden haben. Denn Momentaufnahmen können unter Umständen auch überbelichtet werden, und um dies zu verhindern, nimmt man einfach kleinere Blenden oder lässt den Momentverschluss schneller laufen. Man bestimme auch bei Momentaufnahmen die Belichtungszeit nach diesem Expositionszeitmesser und wenn man sieht, dass die gefundene Belichtungszeit wesentlich länger als die Geschwindigkeit des Momentverschlusses ist, so unterlasse man lieber die Momentaufnahme. Ist die gefundene Belichtungszeit nur zwei- bis dreimal länger als die Verschlussgeschwindigkeit, so kann man eine Momentaufnahme noch machen, ohne starke Unterexposition befürchten zu müssen. Eine etwaige geringe Unterbelichtung kann man durch entsprechende Entwicklung aufheben. Sieht man jedoch, dass die erforderliche Belichtungszeit kürzer ist als die Verschlussgeschwindigkeit, so muss man, um nicht zu viel zu belichten, kleinere Blenden anwenden; welche, ersieht man im ersten Augenblick aus den Tabellen (siehe Anleitung).

Anleitung zum Gebrauche der Tabellen.

Die Belichtungszeit hängt von den in der Einleitung angegebenen Factoren ab. Will man nach diesen Tabellen die Expositionszeit für eine Aufnahme bestimmen, so muss man wissen, zu welcher Jahres- und Tageszeit und bei welcher Witterung dieselbe stattfindet, was für einen Gegenstand man aufnimmt, wie gross die Empfindlichkeit

*) Die „Geschwindigkeit“ eines Momentverschlusses ist die Zeit, während welcher er die bei der Aufnahme durch das Objectiv gehenden Strahlen auf die Platte wirken lässt.

(ausgedrückt in Graden nach dem Sensitometer von Warnerke) der verwendeten Platte ist und schliesslich welche Blende man anwendet beziehungsweise wie gross die relative Objectivöffnung ist.

Man sucht zunächst aus den Tabellen Ia oder Ib (Seite 1 und 2) die sogenannte Helligkeitszahl. Diese beiden Tabellen haben rechts und links die Zeit des ganzen Jahres von Woche zu Woche angegeben; oben findet man die Stunden des Vor- und Nachmittages verzeichnet. Die Helligkeitszahl findet man, indem man das Datum und die Stunde der Aufnahme aufsucht und dort, wo sich die Verticalcolonne der Stunde mit der Horizontalcolonne des Datums treffen, liegt die Helligkeitszahl. Tabelle Ia gebraucht man bei solchen aufzunehmenden Objecten, welche directes Sonnen- und Himmelslicht empfangen, also z. B. bei sonnenbeleuchteten Landschaften, Gebäuden etc., Tabelle Ib aber bei allen Aufnahmen im Schatten, wo die Objecte nicht direct von der Sonne beschienen werden. Bei bedeckter Sonne darf nur die Tabelle Ib in Anwendung kommen.

In der Tabelle II (Seite 3 bis 5) findet man mehrere Colonnen, die mit Bezeichnungen verschiedener Witterungszustände überschrieben sind. Man sucht diejenige Colonne, welche mit der Bezeichnung des bei der Aufnahme herrschenden Wetters überschrieben ist, auf. Die drei Reihen der fettgedruckten Zahlen dieser Colonne enthalten alle in den Tabellen Ia und Ib vorkommenden Zahlen. Man sucht nun unter diesen fettgedruckten Zahlen die früher gefundene Helligkeitszahl auf. Neben ihr in der nächsten Verticalreihe rechts derselben Colonne befindet sich eine andere (kleiner gedruckte) Zahl, die W-Zahl; diese merkt man sich.

In der Tabelle III (Seite 6 bis 13) sucht man sich aus den verschiedenen Kategorien von Aufnahmeobjecten, die ebenfalls an der Spitze von Zahlencolonnen verzeichnet sind, diejenige auf, in die der aufzunehmende Gegenstand gehört. Mit Hilfe der W-Zahl findet man in der Colonne der betreffenden Kategorie die K-Zahl auf dieselbe Weise, wie man früher die W-Zahl in Tabelle II gefunden hat.

Ebenso findet man in der Tabelle IV (Seite 14 bis 25) mittelst der gefundenen K-Zahl und des Empfindlichkeitsgrades (die ebenfalls alle an den Spitzen der einzelnen Colonnen stehen) der verwendeten Platte (siehe „Bemerkungen“) die E-Zahl.

In der Tabelle V sind ebenfalls alle in der Tabelle IV vorkommenden Zahlen (E-Zahlen) verzeichnet, doch stehen sie hier an der Spitze der Colonnen und nicht in den Verticalreihen. Man sucht diejenige Colonne auf, die die gefundene E-Zahl an der Spitze trägt. In zwei Verticalreihen dieser Colonne kommen fettgedruckte Zahlen vor, welche die relativen Oeffnungen des Objectives (siehe „Bemerkungen“) vorstellen. Man sucht unter diesen diejenige relative Oeffnung aus, die man bei der Aufnahme verwenden will. Die neben jener rechts stehende kleiner gedruckte Zahl („Belichtungszahl“), welche Secundan bedeutet, ist die endgiltig gefundene Belichtungszeit.

In den Tabellen II bis V findet man meistens Beistriche vor oder nach den Zahlen. Beistriche vor der Zahl bedeuten, dass man die endgiltig gefundene Belichtungszeit dividieren muss und zwar bei einem Beistrich durch 10, bei zwei durch 100 und bei drei durch 1000. Bei Beistrichen nach der Zahl hat man die endgiltig gefundene Belichtungszeit bei einem Beistrich mit 10, bei zwei mit 100 und bei drei mit 1000 zu multiplicieren. Es müssen die Beistriche von allen Tabellen berücksichtigt werden. Findet man in mehreren Tabellen Beistriche vor den Zahlen, so werden die Beistriche addiert und wird dann die Belichtungszahl, um die erforderliche Belichtungszeit zu erhalten, bei einer Summe von ein, zwei, drei, vier, fünf oder sechs Beistrichen durch 10, 100, 1000, 10000, 100000 oder 1000000 dividiert. In mehreren Tabellen vorgefundene Beistriche nach den Zahlen werden ebenfalls addiert, jedoch wird die Belichtungszeit bei einer Summe von ein, zwei, drei etc. Beistrichen mit 10, 100, 1000 etc. multipliciert. Je ein Beistrich vor der Zahl der einen Tabelle hebt je einen Beistrich nach der Zahl der anderen Tabelle auf und man braucht dann diese Beistriche nicht weiter zu berücksichtigen.

Verwendet man Platten von 25° W., so überschlägt man die Tabelle IV ganz und braucht sie nicht weiter zu berücksichtigen. Man suche also mit der K-Zahl und der relativen Oeffnung gleich in der Tabelle V die Belichtungszeit.

In den Tabellen Ia und Ib findet man halbe und viertel Stunden nicht verzeichnet. Hat man z. B. eine Aufnahme um 5 Uhr 30 Minuten nachmittags zu machen, so nehme man eine Helligkeitszahl, die beiläufig in der Mitte derjenigen von 5 und 6 Uhr liegt. Das genügt

für die Praxis. Bei Viertelstunden mache man es entsprechend.

Aehnlich verfährt man beim Datum, wenn man es nicht genau vorfindet.

Bei den relativen Oeffnungen in Tabelle V kann man, wenn man nicht genau die gewünschte vorfindet, die nächstnähere nehmen. Der Unterschied macht sich practisch nicht bemerkbar.

Beispiele:

1. Aufnahme einer offenen Landschaft bei Sonnenbeleuchtung am 13. August 4^h nachmittags, Empfindlichkeit der Platte 18°, angewendete relative Objectivöffnung 64. Lösung: Helligkeitszahl 17 — W-Zahl = „11 — K-Zahl = „22 — E-Zahl = 15, — Belichtungszeit = 480; vor der W-Zahl stehen zwei, vor der K-Zahl ein Beistrich, diese addiert, gibt drei Beistriche; nach der E-Zahl steht ein Beistrich; je einer vor hebt je einen nach der Zahl auf und werden beide nicht berücksichtigt, also bleiben noch zwei vor der Zahl übrig und deshalb muss die Belichtungszeit durch 100 dividiert werden ($480 : 100 = 4.8$). Also beträgt die Belichtungszeit für obige Aufnahme ungefähr fünf Secunden.

2. Am 10. Mai um 1/2 6^h nachmittags, Sonne und Himmel mit grauen Wolken bedeckt, Gruppe im Schatten eines Gebäudes, Platte 25°, Objectivöffnung 17. Lösung: Helligkeitszahl ungefähr 50 — W-Zahl = „48 — K-Zahl = 48 — Belichtungszeit = 108; also beträgt die Expositionszeit ungefähr eine Secunde.

Bemerkungen und Erläuterungen zur Anleitung.

Obwohl die Angaben dieses Expositionszeitmessers für Aufnahmen im Freien ganz correct sind, so sind sie bei Innenaufnahmen nicht bindend, da nicht alle Innenräume gleich hell sind und z. B. der Begriff „helles Zimmer“ sehr weit und individuell ist. Wenn man da unsicher ist, mache man lieber zwei oder mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungszeiten und exponiere lieber länger als kürzer. Arbeitet man ständig in einem solchen Raume, so scheue man es nicht, mehrere Probestplatten ein für allemal zu opfern.

In Tabelle III findet man als Object auch „offene Landschaft“ angeführt. Offene Landschaft ist eine solche,

die gar kein oder nur wenig Laubwerk im Vorder- und Mittelgrunde besitzt.

Die Empfindlichkeit der Platte ist an der Spitze der Columnen der Tabelle IV in Graden nach dem Sensitometer von Warnerke angegeben. Dieselbe wird der Amateur nie selbst bestimmen und ist sie meistens schon auf den Plattenpacketen angegeben. Wo nicht, frage man direct beim Fabrikanten darum an. Manche Fabrikanten wenden auch für die Empfindlichkeit ihrer Platten die Bezeichnungen wie „gewöhnliche“ oder „Landschaftsplatten“, „rapide“ und „extra rapide“ an. Die „gewöhnlichen“ haben meistens eine Empfindlichkeit von 18° , die „rapiden“ 21° bis 23° und die „extra rapiden“ 24° bis 25° .

In letzter Zeit wird die Empfindlichkeit der Trockenplatten von einigen Fabriken auch in Graden des Sensitometers von Prof. Scheiner angegeben. Aus nachstehender Tabelle ersieht man, welche Scheiner'schen Sensitometergrade denen nach Warnerke entsprechen.

Grade von Warnerke's Sensitometer	Grade von Scheiner's Sensitometer	Grade von Warnerke's Sensitometer	Grade von Scheiner's Sensitometer
11	1		
12	2	20	10
13	3	21	11
14	4	22	12
15	5	23	13
16	6	24	14
17	7	25	15
18	8		16
19	9		17

Die in der Tabelle V in den einzelnen Columnen in je zwei Verticalreihen vorkommenden fettgedruckten Zahlen stellen die relativen Objectivöffnungen vor. Diese bezeichnen, wie oft der Blendendurchmesser in der Brennweite enthalten ist. Die Brennweite bestimmt man für die Praxis genügend genau dadurch, dass man den Apparat auf einen sehr weiten Gegenstand scharf einstellt und dann den Abstand zwischen der Blende und der Visierscheibe misst. Dieser Abstand ist gleich der Brennweite. Die relative Oeffnung eines Objectives mit ver-

schiedenen Blenden (in Zahlen ausgedrückt) bestimmt man ein für allemal dadurch, dass man die Brennweite durch die Durchmesser aller Blenden des Objectives dividiert. Je kleiner die erhaltenen Quotienten sind, desto lichtstärker ist das Objectiv.

Bekanntlich muss man den Auszug des Apparates verlängern, wenn man sich mit dem Apparate dem aufzunehmenden Objecte nähert und erhält man so eine „neue Brennweite“. Damit verändert sich auch die relative Oeffnung und mit ihr die Belichtungszeit. Wird diese „neue Brennweite“ nur um ungefähr $\frac{1}{6}$ der „ursprünglichen“ vergrößert, so kann diese Veränderung ausser Acht gelassen werden. Ist sie jedoch grösser, so misst man die „neue Brennweite“ in jedem einzelnen Fall besonders und dividiert sie durch die anzuwendende Blende, wonach man eine neue relative Oeffnung bekommt, die man bei der Bestimmung der Belichtungszeit in Betracht ziehen muss.

Diese Tabellen sind für normale Entwickler und gute normale Platten berechnet. Es kann aber auch vorkommen, dass eine Plattensorte, trotzdem man nach diesen Tabellen vorgeht, nicht immer die gewünschten Resultate gibt und die Negative entweder hart oder flau werden. Das kommt davon, dass manche Fabrikanten nicht immer Platten von gleicher Qualität und Empfindlichkeit erzeugen. Durch einige Probeaufnahmen wird man bald finden, um wie viel die Expositionszeit vergrößert oder verkleinert werden muss. Ebenso muss die Belichtungszeit vergrößert werden, wenn man zur Erzielung von orthochromatischen Wirkungen farbige Filter anwendet, welche immer die Belichtungszeit verlängern. Ich rathe jedoch nicht die endgiltige Belichtungszahl oder -Zeit zu verändern, sondern man vergrößere respective verkleinere die in den Tabellen Ia und Ib gefundene Helligkeitszahl. Denn man kommt oft in die Lage, dass man bei Zeit- und besonders bei Momentaufnahmen an eine bestimmte Belichtungszeit gebunden ist, und da sieht man in Tabelle V mit einem Blick, welche Blende man anwenden muss, um bei der gegebenen Belichtungszeit richtig zu exponieren.

Dringend möchte ich ferner empfehlen, Landschaften, Häuser etc. nur bei Sonnenbeleuchtung und nicht bei bedeckter Sonne aufzunehmen, da man sonst unschöne kraftlose Bilder bekommt. Hingegen nehme man Portraits nie im directen Sonnenlichte,

sondern immer im zerstreuten Lichte, im Schatten von Häusern etc. (nicht jedoch unter Bäumen) auf.

Schliesslich bemerke ich noch, dass man lieber länger als kürzer belichten soll, wenn man im Zweifel über die Belichtungszeit ist. Eine selbst stark überexponierte Platte lässt sich durch geeignete Entwicklung retten, während mit einer gar zu wenig belichteten nicht viel zu machen ist.

Ferner verwende man keine zu billigen Platten, man erspart sich so manchen Misserfolg. Gute Platten sind nicht ohne Grund theurer.

Von den Entwicklern empfehle ich dem Anfänger für Zeitaufnahmen ausschliesslich nur langsam wirkende, also Hydrochinon, Glycin, Brenzkatechin, Eisenoxalat, mit welchen er behufs Corrigierung der etwa unrichtigen Belichtungszeit immer in getrennten Lösungen arbeiten soll, also Alkali resp. Eisen extra und Entwicklerlösung extra. Recepte und ausführliche Beschreibungen über die Anwendung derselben findet man in jedem guten Lehrbuche. Für Moment- und voraussichtlich knapp und ganz richtig exponierte Aufnahmen werden aber auch die Rapidentwickler (Amidol, Metol etc.) sehr gute Dienste leisten. Auch auf die Standentwicklung mit Glycin als eine besonders vortreffliche Entwicklungsart mache ich hier den Anfänger besonders aufmerksam.

Ueberhaupt soll sich der Anfänger, um gute Resultate zu erzielen, über die Entwicklung (auch Verstärkung und Abschwächung) gründlich orientieren; denn obwohl die richtige Belichtungszeit Bedingung für eine gute Aufnahme ist, so kann eine unrichtige Entwicklung trotz richtiger Belichtung ein gutes Endergebnis ganz in Frage stellen.

sondern immer im vertheilten Lichte, im Nebel von
Mässen etc. (nicht jedoch unter Blüthen auf).
Schließlich bemerke ich noch, dass man lieber
früher als später belichten soll, wenn man im Zweifel
über die Belichtungszeit ist. Eine selbst stark über-
exponirte Platte lässt sich durch geeignete Entwicklung
retten, während eine eher gar zu wenig belichtete nicht
viel zu machen ist.

Entwicklungsgrade man keine zu billigen Platten, man
verwende sich so manchen Misserfolg. Gute Platten sind
nicht ohne Grund theurer, als die billigen.
Für den Fortschritt empfehle ich dem Anfänger die
Entwicklungsgrade ausschliesslich nur langsam wirkende, also
die Platten, die eine Entwicklung von 10 bis 15 Minuten
erfordern. Bei der Entwicklung der Platten müssen die
Entwicklungsgrade immer in bestimmten Abständen abgelesen
werden. Man muss sich also bei der Entwicklung extra
eine Uhr dazu kaufen und die Entwicklung extra
bestimmen und nach dieser Beschreibung über die An-
wendung derselben findet man in jedem guten Buche.
Die Platten müssen in der Entwicklung nicht
zu lange liegen, sondern man muss sie nach der
Entwicklung (etwa 10 bis 15 Minuten) sehr gut
mit Wasser abwaschen und die Platte als eine be-
sondere Vorrichtung entwickeln, welche hier den
Entwicklungsgrad anzeigt.

Halle a. S., Buchdruckerei des Waisenhauses.

Überhaupt soll sich der Anfänger, um gute Resultate
zu erzielen, über die Entwicklung (auch Vertheilung und
Ablesung) gründlich orientiren, denn obwohl die
Entwicklung eine sehr leichte Sache für eine gute Aufnahme
ist, so kann eine unrichtige Entwicklung trotz richtiger
Belichtung ein ganzes Bild ganz in Frage stellen.